



UNIDADE CIU

Gerência de Hidrogeologia e Geotecnia

Rev Folha

LAGOAS PULMÃO A, B, SEP 1, 2 e 2A  
INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE  
UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA

MOSAIC FERTILIZANTES

01

REV.

MOS - RT - CIU - 002

0

Período de referência: fevereiro 2020 a fevereiro 2021.

## REVISÕES

TIPO DE A - PRELIMINAR D - PARA COTAÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO M - APROVADO C COMENTÁRIOS  
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO E - PARA CONSTRUÇÃO H - CANCELADO N - NÃO APROVADO  
(TE) C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO L - APROVADO O - CERTIFICADO

Rev.	TE	Descrição	Por	Rev.	Ver.	Apr.	Data
A	C	Emissão Inicial	AJS			DFM	22/06/21

## EQUIPE DO PROJETO

Profissional

Assinatura

Aprovado por: Danielle Ferreira Magalhães

## 1 – INTRODUÇÃO

A recente lei estadual nº 23.291 de fevereiro de 2019 art. 12 determina que sejam apresentadas em site específico, as seguintes informações:

Resultados das análises e dos acompanhamentos do grau de umidade e do nível de água da barragem;  
Respectiva ART;

## 2 – OBJETIVOS

O objetivo deste documento é apresentar para as lagoas pulmão A e B, Clarificação, SEP 1, SEP2 e SEP2A, as leituras realizadas no período de 01 de fevereiro de 2020 a fevereiro 2021, a sua respectiva avaliação e comentário final sobre a condição da barragem.

## 3 – APRESENTAÇÃO DOS DADOS DE LEITURAS DOS INSTRUMENTOS

Para obtenção das leituras a há equipe dedicada e específica para o monitoramento que segue como diretrizes o manual de operação das lagoas pulmão A e B, Clarificação, SEP 1, SEP2 e SEP2A. A identificação dos instrumentos e registro das leituras estão indicadas na planilha do anexo I. A planilha do anexo II traz as informações sobre nível de água no reservatório.

## 4 – ANÁLISE DAS LEITURAS

Baseado nos níveis d'água dos Indicadores dos Níveis de Água e Piezômetros, as leituras dos instrumentos estão dentro dos valores admissíveis para a condição estável para as lagoas pulmão A e B, Clarificação, SEP 1, SEP2 e SEP2A do Complexo Industrial de Uberaba - CIU.

A análise das leituras do nível de água do reservatório também indica valores em normalidade para a estabilidade da estrutura.

Atenciosamente,

MOSAIC FERTILIZANTES P&K

## ANEXO I

### REGISTROS DAS LEITURAS DOS PIEZÔMETROS e INA'S – fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021

<b>Pulmão A</b>														
<b>Data</b>	PZ-311	PZ-312	PZ-312A	PZ-321	PZ-322-06	PM-411	PM-412	PM-421-06	PZ-422-06	PZ-2014	PZ-3004	INA-2001	INA-2012	INA-3006
10/02/2020	96,22	96,07	96,21	80,29	93,89	S	92,03	80,59	94,39					
27/02/2020	96,51	96,35	96,49	80,54	99,05	S	92,3	80,84	95,04					
11/03/2020	96,91	96,73	96,89	80,81	94,75	S	92,91	81,1	95,18					
24/03/2020	96,74	96,58	96,73	80,84	93,87	S	92,61	81,21	95,07					
13/04/2020	96,44	96,3	96,43	80,9	93,63	S	92,25	81,24	95,1					
27/04/2020	96,19	96,06	96,19	80,88	93,59	S	91,92	81,18	95,09					
11/05/2020	95,92	95,81	95,92	80,83	93,57	S	91,57	81,07	95,08					
28/05/2020	95,61	95,54	95,62	80,73	93,58	S	91,22	80,91	95,08					
08/06/2020	95,49	95,53	95,51	80,71	93,59	S	91,02	80,85	95,1					
25/06/2020	S	95,32	95,29	80,57	93,65	S	90,66	80,68	95,37					
15/07/2020	S	94,82	94,87	80,42	93,81	S	90,31	80,47	95,38					
29/07/2020	S	94,66	94,68	80,31	93,63	S	90,1	80,32	95,29					
11/08/2020	S	94,45	94,5	80,22	93,8	S	89,93	80,18	95,26					
19/08/2020	S	94,34	94,38	80,11	93,86	S	89,85	80,06	95,3					
10/09/2020	S	94,08	94,11	79,88	93,78	S	89,61	79,81	95,19					
28/09/2020	S	94,03	94	79,72	93,76	S	89,42	79,62	95,19					
08/10/2020	S	93,86	93,88	79,04	93,78	S	89,33	79,49	95,22					
27/10/2020	S	93,57	93,63	79,47	93,76	S	89,22	79,35	95,16					
13/11/2020	S	93,42	93,47	79,4	93,68	S	89,24	79,2	95,07					
27/11/2020	S	93,57	93,55	79,35	93,61	S	89,52	79,18	95					
14/12/2020	S	93,82	93,76	79,33	93,56	S	89,95	79,25	94,95					
30/12/2020	S	94,3	94,22	79,35	93,56	S	90,29	79,42	94,96					
14/01/2021	S	94,6	94,51	79,42	95,29	S	90,47	79,56	95,05					
28/01/2021	S	94,98	95	79,59	94,46	S	90,98	79,79	95,19					
12/02/2021	S	95,09	95,14	79,64	93,94	S	90,95	80,02	95,23	80,75	S	89,83	95,159	78,968
26/02/2021	S	95,16	95,24	79,71	93,86	S	91,02	80,02	95,24	80,86	S	89,74	95,259	79,108

## Pulmão B

Data	PZ-331	PZ-331A	PZ-331B	PZ-341-06	PZ-431	PZ-431A	PZ-441-06	PZ-522	INA-2015	
10/02/2020	s	78,67	s	85,02	s	79,31	78,94	78,75		
27/02/2020	s	79,05	s	86,11	s	79,55	81,47	78,98		
11/03/2020	s	79,5	s	83,89	s	79,79	78,93	79,16		
24/03/2020	s	79,34	s	84,83	s	79,9	78,91	79,27		
13/04/2020	s	79,32	s	82,6	s	79,95	s	79,34		
27/04/2020	s	79,27	s	81,8	s	79,91	s	79,3		
11/05/2020	s	79,17	s	81,05	s	79,81	s	79,22		
28/05/2020	s	79,05	s	80,16	s	79,69	s	79,11		
08/06/2020	s	78,98	s	79,76	s	79,62	s	79,09		
25/06/2020	s	78,85	s	79,23	s	79,52	s	79,06		
15/07/2020	s	78,68	s	79,01	s	79,35	s	78,88		
29/07/2020	s	78,57	s	79	s	79,21	s	78,74		
11/08/2020	Danf	78,46	s	78,99	s	79,08	s	78,62		
19/08/2020	Danf	78,37	s	78,98	s	78,99	s	78,53		
10/09/2020	Danf	78,12	s	78,94	s	78,75	s	78,34		
28/09/2020	Danf	77,92	s	78,91	s	78,56	s	78,16		
08/10/2020	Danf	77,84	s	78,9	s	78,45	s	78,04		
27/10/2020	Danf	77,68	s	78,88	s	78,28	s	77,9		
13/11/2020	Danf	77,56	s	78,87	s	78,14	s	77,84		
27/11/2020	Danf	77,51	s	78,86	s	78,1	s	77,66		
14/12/2020	Danf	77,46	s	78,85	s	78,12	s	77,75		
30/12/2020	Danf	77,49	s	78,84	s	78,27	s	77,91		
14/01/2021	Danf	77,56	s	78,83	s	78,37	s	77,99		
28/01/2021	Danf	77,83	77,8	78,83	s	78,56	78,91	78,16		
12/02/2021	Danf	77,82	77,81	s	s	78,71	s	78,25	75,4	76,77
26/02/2021	Danf	77,94	77,93	78,82	s	78,77	s	78,34	75,42	76,83

Lagoa Clarificação								
Data	PZ-352	PZ-361	PZ-362	PZ-363	PZ-451-06	PZ-461	PZ-462	PZ-2019
11/03/2020		78,02	s	68,46	74,06	s	70,42	
24/03/2020		78,26	s	68,46	73,19	s	70,37	
13/04/2020		77,75	s	68,39	72,38	s	70,25	
27/04/2020		77,6	s	68,35	72,31	s	70,17	
11/05/2020		77,47	s	68,31	72,25	s	70,13	
28/05/2020		77,54	s	68,29	72,21	s	70,12	
08/06/2020		77,37	s	68,3	72,19	s	70,1	
25/06/2020		77,17	s	68,28	72,15	s	70,07	
15/07/2020		76,98	s	68,24	72,1	s	70,02	
29/07/2020		76,85	s	68,22	72,04	s	69,99	
11/08/2020		76,73	s	68,23	72	s	69,97	
19/08/2020		s	s	68,2	71,96	s	69,95	
10/09/2020		s	s	68,18	71,9	s	69,91	
28/09/2020		s	s	68,16	71,86	s	69,85	
08/10/2020		s	s	68,13	71,82	s	69,8	
27/10/2020		s	s	68,14	71,76	s	69,81	
13/11/2020		s	s	68,11	71,73	s	69,74	
27/11/2020		77,35	s	68,1	71,91	s	69,71	
14/12/2020	79,03	78,65	s	68,16	73,04	71,46	69,77	
30/12/2020	s	78,37	s	68,19	75,11	71,15	70,29	
14/01/2021	80	78,95	s	68,2	76,99	71,36	70,93	
28/01/2021	s	77,81	s	68,18	72,58	s	70,08	
12/02/2021	74,67	78,62	s	68,21	75,22	s	70,08	71,558
26/02/2021	s	77,86	s	68,21	72,72	s	70,13	71,588

SEP 1										
Data	PZ-122-06	PZ-222-06	PZ-213	PM-222-06	PZ-223-06	PZ-244-06	PZ-2002	PZ-2003	INA-3001	INA-3002
10/02/2020	93,74	98,81	92,93	88,64	88,3	96,2				
19/02/2020	s	98,87	93,05	89,5	88,48	96,34				
27/02/2020	93,72	99,04	93,28	92,83	88,64	96,47				
05/03/2020	94,67	97,62	93,59	90,3	89,03	96,47				
11/03/2020	93,87	96,16	93,69	89,68	89,1	96,37				
24/03/2020	93,95	97,26	93,78	89,71	89,29	96,45				
01/04/2020	93,92	97,88	93,73	89,88	89,3	96,52				
07/04/2020	93,93	96,31	93,74	89,7	89,26	96,43				
13/04/2020	93,88	96,13	93,68	89,56	89,02	96,12				
27/04/2020	93,79	95,36	93,49	89,37	89,06	95,68				
11/05/2020	93,8	94,82	93,29	89,21	88,91	95,51				
28/05/2020	94,08	94,64	93,31	88,87	88,64	95,61				
08/06/2020	94,06	94,57	92,81	88,71	88,5	95,44				

25/06/2020	94	94,47	92,53	88,39	88,24	95,45				
15/07/2020	93,92	s	92,2	88,04	87,92	95,17				
29/07/2020	93,85	s	91,96	87,82	87,75	95,19				
11/08/2020	93,8	s	91,76	87,63	87,54	94,94				
19/08/2020	93,86	s	91,64	87,47	87,39	95,14				
10/09/2020	93,75	s	91,36	87,14	87,06	94,69				
28/09/2020	93,72	s	91,04	86,78	86,83	94,73				
08/10/2020	93,69	s	91,04	86,83	86,76	94,63				
27/10/2020	s	s	90,86	86,65	86,43	95,14				
13/11/2020	93,69	s	90,74	86,28	86,29	94,74				
27/11/2020	93,74	s	90,72	86,16	86,18	94,86				
14/12/2020	93,74	s	90,91	87,04	86,14	96,58				
30/12/2020	93,76	s	91,31	87,95	86,54	96,76				
14/01/2021	93,74	97,8	91,55	92,81	86,81	96,94				
28/01/2021	93,79	s	91,87	88,32	87,25	96,8				
12/02/2021	93,78	s	91,95	87,9	87,33	96,91	85,66	89,13	88,81	88,99
26/02/2021	s	s	92,14	88,1	87,48	96,23	85,75	89,22	88,84	89,04

### SEP2

Data	PZ-142-06	PM-144A	PZ-224-06	PM-231	PZ-242-06	PM-252-06	PZ-253	PZ-2008	PZ-3003
10/02/2020	74,86	s	s	87,75	73,81	70,97	71,81		
27/02/2020	75,18	s	s	88,08	74,01	71,35	72,07		
11/03/2020	75,36	s	s	88,56	74,28	71,42	72,3		
24/03/2020	75	s	s	88,76	74,04	70,97	71,91		
13/04/2020	74,84	s	s	88,69	73,86	70,69	71,64		
27/04/2020	74,73	s	s	88,5	73,73	70,56	71,49		
11/05/2020	74,61	s	s	88,37	73,62	70,46	71,37		
28/05/2020	74,45	s	s	88,09	73,49	70,38	71,27		
08/06/2020	74,37	s	s	87,97	73,42	70,33	71,23		
25/06/2020	74,27	s	s	87,73	73,41	70,25	71,15		
15/07/2020	74,19	s	s	87,39	73,17	70,15	71,06		
29/07/2020	74,1	s	s	87,27	73,05	70,09	71,02		
11/08/2020	74,15	s	s	87,03	73,03	70,04	70,99		
19/08/2020	74,08	s	s	86,9	72,96	69,99	70,94		
10/09/2020	#N/D	s	s	86,53	72,86	69,91	70,86		
28/09/2020	#N/D	s	s	86,36	72,71	69,84	70,78		
08/10/2020	#N/D	s	s	86,27	72,72	69,81	70,76		
27/10/2020	#N/D	s	s	85,91	72,72	69,83	70,72		
13/11/2020	#N/D	s	s	85,8	72,71	69,79	70,69		
27/11/2020	#N/D	s	s	85,63	72,71	69,82	70,71		
14/12/2020	74,05	s	s	85,57	72,76	70,01	70,82		
30/12/2020	75,04	s	s	86	72,92	70,23	71,04		
14/01/2021	74,28	s	s	86,33	72,9	70,21	71,01		
28/01/2021	74,56	s	s	86,74	73,19	70,43	71,26		
12/02/2021	74,54	s	s	86,77	73,11	70,29	71,13	72,981	73,697
26/02/2021	74,53	s	s	86,96	73,12	70,31	71,14	73,031	73,677

**SEP 2A**

<b>Data</b>	SP-03	SP-07	SP-010	INA-01	INA-02	INA-03	INA-04	INA-05	INA-06
<b>10/02/2020</b>	74,31		84,85	s	s	s	s	s	s
<b>27/02/2020</b>	75,33		85,61	s	s	s	s	s	s
<b>11/03/2020</b>	75,77		86,39	s	s	s	s	s	s
<b>24/03/2020</b>	74,53		85,65	s	s	s	s	s	s
<b>13/04/2020</b>	73,15		85,02	s	s	s	s	s	s
<b>27/04/2020</b>	72,44		84,67	s	s	s	s	s	s
<b>11/05/2020</b>	71,86		84,4	s	s	s	s	s	s
<b>28/05/2020</b>	71,52		84,17	s	s	s	s	s	s
<b>08/06/2020</b>	71,35		84,12	s	s	s	s	s	s
<b>25/06/2020</b>	70,94		84,01	s	s	s	s	s	s
<b>15/07/2020</b>	70,59		83,94	s	s	s	s	s	s
<b>29/07/2020</b>	70,36		83,95	s	s	s	s	s	s
<b>11/08/2020</b>	70,18		83,93	s	s	s	s	s	s
<b>19/08/2020</b>	70,05		83,89	s	s	s	s	s	s
<b>10/09/2020</b>	69,77		83,77	s	s	s	s	s	s
<b>28/09/2020</b>	69,61		83,75	s	s	s	s	s	s
<b>08/10/2020</b>	69,39		83,98	s	s	s	s	s	s
<b>27/10/2020</b>	69,65		83,82	s	s	s	s	s	s
<b>13/11/2020</b>	69,28		83,74	s	s	s	s	s	s
<b>27/11/2020</b>	69,53		84,03	s	s	s	s	s	s
<b>14/12/2020</b>	70,58		84,19	s	s	s	s	s	s
<b>30/12/2020</b>	71,31		84,36	s	s	s	s	s	s
<b>14/01/2021</b>	71,57		84,66	s	s	s	s	s	s
<b>28/01/2021</b>	72,6		84,62	s	s	s	s	s	s
<b>12/02/2021</b>	72,52		84,69	s	s	s	s	s	s
<b>26/02/2021</b>	72,41		84,66	s	s	s	s	s	s

## ANEXO II

### REGISTROS DAS LEITURAS DO NÍVEL DE ÁGUA DAS Lagoas Pulmão A e B, Clarificação, SEP1, SEP2, SEP2A, fevereiro/2020 a fevereiro/2021

Pulmão A		Pulmão B		Clarificação	
Data	N.A. (m)	Data	N.A. (m)	Data	N.A. (m)
01/02/2020	97,06	01/02/2020	87,07	01/02/2020	77,75
02/02/2020	97,06	02/02/2020	87,07	02/02/2020	77,99
03/02/2020	97,04	03/02/2020	87,06	03/02/2020	77,68
04/02/2020	97,08	04/02/2020	86,88	04/02/2020	78,1
05/02/2020	97,09	05/02/2020	86,88	05/02/2020	78,3
06/02/2020	97,18	06/02/2020	86,77	06/02/2020	78,2
07/02/2020	97,09	07/02/2020	86,79	07/02/2020	78
08/02/2020	97,09	08/02/2020	86,77	08/02/2020	77,73
09/02/2020	97,09	09/02/2020	86,77	09/02/2020	77,45
10/02/2020	97,09	10/02/2020	86,77	10/02/2020	77,09
11/02/2020	97,09	11/02/2020	86,77	11/02/2020	77,01
12/02/2020	97,09	12/02/2020	86,78	12/02/2020	76,95
13/02/2020	97,11	13/02/2020	86,81	13/02/2020	77,05
14/02/2020	97,11	14/02/2020	86,85	14/02/2020	76,55
15/02/2020	97,13	15/02/2020	86,82	15/02/2020	77,08
16/02/2020	97,13	16/02/2020	86,82	16/02/2020	77,15
17/02/2020	97,13	17/02/2020	86,81	17/02/2020	77
18/02/2020	97,14	18/02/2020	86,84	18/02/2020	77,07
19/02/2020	97,12	19/02/2020	86,84	19/02/2020	76,47
20/02/2020	97,12	20/02/2020	86,84	20/02/2020	75,9
21/02/2020	97,13	21/02/2020	86,75	21/02/2020	75,95
22/02/2020	97,19	22/02/2020	86,79	22/02/2020	77,25
23/02/2020	97,24	23/02/2020	86,84	23/02/2020	77,85
24/02/2020	97,23	24/02/2020	86,84	24/02/2020	77,35
25/02/2020	97,23	25/02/2020	86,84	25/02/2020	77,45
26/02/2020	97,25	26/02/2020	86,88	26/02/2020	77,92
27/02/2020	97,29	27/02/2020	86,92	27/02/2020	78,31
28/02/2020	97,29	28/02/2020	86,93	28/02/2020	77
29/02/2020	97,34	29/02/2020	86,97	29/02/2020	77,02
01/03/2020	97,4	01/03/2020	87,05	01/03/2020	78,1
02/03/2020	97,47	02/03/2020	87,41	02/03/2020	77,6
03/03/2020	97,47	03/03/2020	87,41	03/03/2020	77,27
04/03/2020	97,47	04/03/2020	87,41	04/03/2020	77,42
05/03/2020	97,47	05/03/2020	87,41	05/03/2020	78,12
06/03/2020	97,44	06/03/2020	87,38	06/03/2020	78,25
07/03/2020	97,44	07/03/2020	87,38	07/03/2020	78,3
08/03/2020	97,44	08/03/2020	87,37	08/03/2020	78,2
09/03/2020	97,41	09/03/2020	87,37	09/03/2020	78
10/03/2020	97,42	10/03/2020	87,37	10/03/2020	77,8



11/03/2020	97,42	11/03/2020	87,37	11/03/2020	77,28
12/03/2020	97,42	12/03/2020	87,37	12/03/2020	77,11
13/03/2020	97,42	13/03/2020	87,37	13/03/2020	77,94
14/03/2020	97,39	14/03/2020	87,36	14/03/2020	77,3
15/03/2020	97,39	15/03/2020	87,36	15/03/2020	77,1
16/03/2020	97,4	16/03/2020	87,36	16/03/2020	77,7
17/03/2020	97,4	17/03/2020	87,36	17/03/2020	78
18/03/2020	97,4	18/03/2020	87,36	18/03/2020	78,07
19/03/2020	97,4	19/03/2020	87,35	19/03/2020	77,75
20/03/2020	97,41	20/03/2020	87,36	20/03/2020	77,92
21/03/2020	97,46	21/03/2020	87,48	21/03/2020	78,18
22/03/2020	97,47	22/03/2020	87,57	22/03/2020	77,55
23/03/2020	97,47	23/03/2020	87,56	23/03/2020	77,22
24/03/2020	97,46	24/03/2020	87,55	24/03/2020	77
25/03/2020	97,44	25/03/2020	87,55	25/03/2020	77,2
26/03/2020	97,44	26/03/2020	87,54	26/03/2020	77,18
27/03/2020	97,44	27/03/2020	87,54	27/03/2020	77,45
28/03/2020	97,43	28/03/2020	87,52	28/03/2020	77,82
29/03/2020	97,43	29/03/2020	87,52	29/03/2020	77,26
30/03/2020	97,44	30/03/2020	87,52	30/03/2020	77,42
31/03/2020	97,44	31/03/2020	87,54	31/03/2020	77,7
01/04/2020	97,44	01/04/2020	87,53	01/04/2020	77,7
02/04/2020	97,44	02/04/2020	87,52	02/04/2020	77,55
03/04/2020	97,44	03/04/2020	87,53	03/04/2020	76,8
04/04/2020	97,44	04/04/2020	87,53	04/04/2020	77,2
05/04/2020	97,44	05/04/2020	87,53	05/04/2020	76,94
06/04/2020	97,43	06/04/2020	87,51	06/04/2020	77,04
07/04/2020	97,42	07/04/2020	87,51	07/04/2020	77,4
08/04/2020	97,42	08/04/2020	87,51	08/04/2020	77,15
09/04/2020	97,42	09/04/2020	87,51	09/04/2020	76,85
10/04/2020	97,41	10/04/2020	87,5	10/04/2020	77,4
11/04/2020	97,39	11/04/2020	87,49	11/04/2020	76,97
12/04/2020	97,39	12/04/2020	87,49	12/04/2020	76,6
13/04/2020	97,39	13/04/2020	87,49	13/04/2020	77,1
14/04/2020	97,39	14/04/2020	87,49	14/04/2020	76,9
15/04/2020	97,39	15/04/2020	87,47	15/04/2020	77,09
16/04/2020	97,39	16/04/2020	87,47	16/04/2020	76,48
17/04/2020	97,39	17/04/2020	87,46	17/04/2020	76,2
18/04/2020	97,39	18/04/2020	87,46	18/04/2020	76
19/04/2020	97,38	19/04/2020	87,46	19/04/2020	76,49
20/04/2020	97,38	20/04/2020	87,46	20/04/2020	76,9
21/04/2020	97,38	21/04/2020	87,46	21/04/2020	77,11
22/04/2020	97,38	22/04/2020	87,46	22/04/2020	77,25
23/04/2020	97,37	23/04/2020	87,46	23/04/2020	77,3
24/04/2020	97,37	24/04/2020	87,46	24/04/2020	77,05
25/04/2020	97,37	25/04/2020	87,46	25/04/2020	76,75
26/04/2020	97,36	26/04/2020	87,45	26/04/2020	76,7

27/04/2020	97,34	27/04/2020	87,44	27/04/2020	76,51
28/04/2020	97,34	28/04/2020	87,34	28/04/2020	76,66
29/04/2020	97,34	29/04/2020	87,03	29/04/2020	76,96
30/04/2020	97,34	30/04/2020	86,83	30/04/2020	77,2
01/05/2020	97,3	01/05/2020	86,25	01/05/2020	77,53
02/05/2020	97,3	02/05/2020	85,91	02/05/2020	77,7
03/05/2020	97,3	03/05/2020	85,51	03/05/2020	77,88
04/05/2020	97,3	04/05/2020	85,51	04/05/2020	77,93
05/05/2020	97,3	05/05/2020	85,51	05/05/2020	77,86
06/05/2020	97,3	06/05/2020	85,51	06/05/2020	78,02
07/05/2020	97,3	07/05/2020	85,5	07/05/2020	78,3
08/05/2020	97,44	08/05/2020	85,5	08/05/2020	78,35
09/05/2020	97,44	09/05/2020	85,5	09/05/2020	77,82
10/05/2020	97,49	10/05/2020	85,5	10/05/2020	78,04
11/05/2020	97,63	11/05/2020	85,5	11/05/2020	78,05
12/05/2020	97,62	12/05/2020	85,5	12/05/2020	77,8
13/05/2020	97,62	13/05/2020	85,5	13/05/2020	77,6
14/05/2020	97,62	14/05/2020	85,5	14/05/2020	78,18
15/05/2020	97,62	15/05/2020	85,5	15/05/2020	78,4
16/05/2020	97,6	16/05/2020	85,5	16/05/2020	78,3
17/05/2020	97,6	17/05/2020	85,5	17/05/2020	78,25
18/05/2020	97,6	18/05/2020	85,5	18/05/2020	78,15
19/05/2020	97,59	19/05/2020	85,5	19/05/2020	78,15
20/05/2020	97,59	20/05/2020	85,5	20/05/2020	78,03
21/05/2020	97,59	21/05/2020	85,5	21/05/2020	78,25
22/05/2020	97,59	22/05/2020	85,5	22/05/2020	78,63
23/05/2020	97,59	23/05/2020	85,5	23/05/2020	78,53
24/05/2020	97,59	24/05/2020	85,5	24/05/2020	78,4
25/05/2020	97,59	25/05/2020	85,5	25/05/2020	78,29
26/05/2020	97,59	26/05/2020	85,5	26/05/2020	78,61
27/05/2020	97,59	27/05/2020	85,5	27/05/2020	78,71
28/05/2020	97,61	28/05/2020	85,5	28/05/2020	78,71
29/05/2020	97,69	29/05/2020	85,5	29/05/2020	78,8
30/05/2020	97,99	30/05/2020	85,5	30/05/2020	78,65
31/05/2020	98,12	31/05/2020	85,5	31/05/2020	78,53
01/06/2020	98,24	01/06/2020	85,46	01/06/2020	78,4
02/06/2020	98,38	02/06/2020	85,46	02/06/2020	78,51
03/06/2020	98,49	03/06/2020	85,46	03/06/2020	78,58
04/06/2020	98,58	04/06/2020	85,46	04/06/2020	78,3
05/06/2020	98,64	05/06/2020	85,46	05/06/2020	78,43
06/06/2020	98,64	06/06/2020	85,46	06/06/2020	78,15
07/06/2020	98,64	07/06/2020	85,46	07/06/2020	77,79
08/06/2020	98,64	08/06/2020	85,46	08/06/2020	77,4
09/06/2020	98,63	09/06/2020	85,46	09/06/2020	77,09
10/06/2020	98,63	10/06/2020	85,46	10/06/2020	76,85
11/06/2020	98,63	11/06/2020	85,46	11/06/2020	76,89
12/06/2020	98,57	12/06/2020	85,46	12/06/2020	77,19

13/06/2020	98,56	13/06/2020	85,46	13/06/2020	77,3
14/06/2020	98,56	14/06/2020	85,46	14/06/2020	77,41
15/06/2020	98,56	15/06/2020	85,46	15/06/2020	77,49
16/06/2020	98,55	16/06/2020	85,46	16/06/2020	77,63
17/06/2020	98,54	17/06/2020	85,46	17/06/2020	77,8
18/06/2020	98,54	18/06/2020	85,46	18/06/2020	77,8
19/06/2020	98,54	19/06/2020	85,46	19/06/2020	77,78
20/06/2020	98,54	20/06/2020	85,46	20/06/2020	77,72
21/06/2020	98,54	21/06/2020	85,46	21/06/2020	77,7
22/06/2020	98,54	22/06/2020	85,46	22/06/2020	77,7
23/06/2020	98,53	23/06/2020	85,46	23/06/2020	77,17
24/06/2020	98,33	24/06/2020	85,46	24/06/2020	77,28
25/06/2020	98,18	25/06/2020	85,46	25/06/2020	77,6
26/06/2020	97,93	26/06/2020	85,46	26/06/2020	77,9
27/06/2020	97,7	27/06/2020	85,46	27/06/2020	78
28/06/2020	97,57	28/06/2020	85,46	28/06/2020	78
29/06/2020	97,57	29/06/2020	85,46	29/06/2020	77,8
30/06/2020	97,57	30/06/2020	85,46	30/06/2020	77,83
01/07/2020	97,57	01/07/2020	85,46	01/07/2020	77,7
02/07/2020	97,56	02/07/2020	85,46	02/07/2020	77,64
03/07/2020	97,54	03/07/2020	85,46	03/07/2020	77,48
04/07/2020	97,54	04/07/2020	85,46	04/07/2020	77,3
05/07/2020	97,54	05/07/2020	85,46	05/07/2020	77,19
06/07/2020	97,52	06/07/2020	85,46	06/07/2020	77,32
07/07/2020	97,52	07/07/2020	85,46	07/07/2020	77,3
08/07/2020	97,52	08/07/2020	85,46	08/07/2020	77,21
09/07/2020	97,52	09/07/2020	85,46	09/07/2020	77,4
10/07/2020	97,52	10/07/2020	85,46	10/07/2020	77,34
11/07/2020	97,52	11/07/2020	85,46	11/07/2020	77,25
12/07/2020	97,52	12/07/2020	85,46	12/07/2020	77,18
13/07/2020	97,5	13/07/2020	85,46	13/07/2020	77,35
14/07/2020	97,5	14/07/2020	85,46	14/07/2020	77,82
15/07/2020	97,63	15/07/2020	85,46	15/07/2020	78,15
16/07/2020	97,63	16/07/2020	85,46	16/07/2020	78,7
17/07/2020	97,82	17/07/2020	85,46	17/07/2020	78,5
18/07/2020	97,8	18/07/2020	85,46	18/07/2020	78,13
19/07/2020	97,91	19/07/2020	85,46	19/07/2020	78,08
20/07/2020	97,8	20/07/2020	85,46	20/07/2020	78,04
21/07/2020	97,79	21/07/2020	85,46	21/07/2020	77,94
22/07/2020	97,79	22/07/2020	85,46	22/07/2020	77,9
23/07/2020	97,79	23/07/2020	85,46	23/07/2020	77,95
24/07/2020	97,79	24/07/2020	85,46	24/07/2020	78,3
25/07/2020	97,79	25/07/2020	85,46	25/07/2020	78,1
26/07/2020	97,79	26/07/2020	85,46	26/07/2020	77,8
27/07/2020	97,77	27/07/2020	85,46	27/07/2020	77,5
28/07/2020	97,77	28/07/2020	85,46	28/07/2020	77,48
29/07/2020	97,76	29/07/2020	85,46	29/07/2020	77,5

30/07/2020	97,76	30/07/2020	85,46	30/07/2020	77,46
31/07/2020	97,75	31/07/2020	85,46	31/07/2020	77,25
01/08/2020	97,75	01/08/2020	83,8	01/08/2020	76,95
02/08/2020	97,75	02/08/2020	83,8	02/08/2020	76,82
03/08/2020	97,71	03/08/2020	83,8	03/08/2020	77
04/08/2020	97,66	04/08/2020	83,8	04/08/2020	77,3
05/08/2020	97,66	05/08/2020	83,8	05/08/2020	77,23
06/08/2020	97,59	06/08/2020	83,8	06/08/2020	77,23
07/08/2020	97,34	07/08/2020	83,8	07/08/2020	76,82
08/08/2020	97,34	08/08/2020	83,8	08/08/2020	76,89
09/08/2020	97,34	09/08/2020	83,8	09/08/2020	77,2
10/08/2020	97,34	10/08/2020	83,8	10/08/2020	76,7
11/08/2020	97,26	11/08/2020	83,8	11/08/2020	77,4
12/08/2020	97,25	12/08/2020	83,8	12/08/2020	77,74
13/08/2020	97,25	13/08/2020	83,8	13/08/2020	78
14/08/2020	97,25	14/08/2020	83,8	14/08/2020	78
15/08/2020	97,25	15/08/2020	83,8	15/08/2020	78
16/08/2020	97,23	16/08/2020	83,8	16/08/2020	78,35
17/08/2020	97,23	17/08/2020	83,8	17/08/2020	78,01
18/08/2020	97,23	18/08/2020	83,8	18/08/2020	78,15
19/08/2020	97,23	19/08/2020	83,8	19/08/2020	78,42
20/08/2020	97,19	20/08/2020	83,8	20/08/2020	78
21/08/2020	97,19	21/08/2020	83,8	21/08/2020	77,4
22/08/2020	97,19	22/08/2020	83,8	22/08/2020	77,42
23/08/2020	97,09	23/08/2020	83,8	23/08/2020	77,7
24/08/2020	97,09	24/08/2020	83,8	24/08/2020	77,61
25/08/2020	97,09	25/08/2020	83,8	25/08/2020	77,73
26/08/2020	97,09	26/08/2020	83,8	26/08/2020	77,78
27/08/2020	97,09	27/08/2020	83,8	27/08/2020	77,68
28/08/2020	97,08	28/08/2020	83,8	28/08/2020	77,48
29/08/2020	97,08	29/08/2020	83,8	29/08/2020	77,8
30/08/2020	97,08	30/08/2020	83,8	30/08/2020	78,01
31/08/2020	97,08	31/08/2020	83,8	31/08/2020	78,2
01/09/2020	97,04	01/09/2020	83,8	01/09/2020	78,5
02/09/2020	97,04	02/09/2020	83,8	02/09/2020	78,62
03/09/2020	97,03	03/09/2020	83,8	03/09/2020	78,6
04/09/2020	97,03	04/09/2020	83,8	04/09/2020	78,6
05/09/2020	97,01	05/09/2020	83,8	05/09/2020	78,8
06/09/2020	97	06/09/2020	83,8	06/09/2020	78,92
07/09/2020	97,04	07/09/2020	83,8	07/09/2020	79,01
08/09/2020	97,17	08/09/2020	83,8	08/09/2020	78,3
09/09/2020	97,3	09/09/2020	83,8	09/09/2020	77,7
10/09/2020	97,42	10/09/2020	83,8	10/09/2020	78,05
11/09/2020	97,53	11/09/2020	83,8	11/09/2020	78,42
12/09/2020	97,67	12/09/2020	83,8	12/09/2020	78,3
13/09/2020	97,72	13/09/2020	83,8	13/09/2020	78,14
14/09/2020	97,85	14/09/2020	83,8	14/09/2020	77,93

15/09/2020	97,96	15/09/2020	83,8	15/09/2020	77,7
16/09/2020	98	16/09/2020	83,8	16/09/2020	77,62
17/09/2020	97,99	17/09/2020	83,8	17/09/2020	78,08
18/09/2020	97,99	18/09/2020	83,8	18/09/2020	77,95
19/09/2020	97,99	19/09/2020	83,8	19/09/2020	77,68
20/09/2020	97,98	20/09/2020	83,8	20/09/2020	77,29
21/09/2020	97,98	21/09/2020	83,8	21/09/2020	77,12
22/09/2020	97,98	22/09/2020	83,8	22/09/2020	77,5
23/09/2020	97,89	23/09/2020	83,8	23/09/2020	77,15
24/09/2020	97,77	24/09/2020	83,8	24/09/2020	77,42
25/09/2020	97,77	25/09/2020	83,8	25/09/2020	77,3
26/09/2020	97,69	26/09/2020	83,8	26/09/2020	77,47
27/09/2020	97,69	27/09/2020	83,8	27/09/2020	77,45
28/09/2020	97,51	28/09/2020	83,8	28/09/2020	77,47
29/09/2020	97,37	29/09/2020	83,8	29/09/2020	77,5
30/09/2020	97,11	30/09/2020	83,8	30/09/2020	77,15
01/10/2020	96,9	01/10/2020	83,8	01/10/2020	77,6
02/10/2020	96,8	02/10/2020	83,8	02/10/2020	77,74
03/10/2020	96,79	03/10/2020	83,8	03/10/2020	77,75
04/10/2020	96,94	04/10/2020	83,8	04/10/2020	77,42
05/10/2020	97,09	05/10/2020	83,8	05/10/2020	76,8
06/10/2020	96,93	06/10/2020	83,8	06/10/2020	77,32
07/10/2020	96,71	07/10/2020	83,8	07/10/2020	77,35
08/10/2020	96,46	08/10/2020	83,8	08/10/2020	77,5
09/10/2020	96,31	09/10/2020	83,8	09/10/2020	77,6
10/10/2020	96,31	10/10/2020	83,8	10/10/2020	77,5
11/10/2020	96,5	11/10/2020	83,8	11/10/2020	77,12
12/10/2020	96,49	12/10/2020	83,8	12/10/2020	76,81
13/10/2020	96,48	13/10/2020	83,8	13/10/2020	77,2
14/10/2020	96,27	14/10/2020	83,8	14/10/2020	77,87
15/10/2020	96,12	15/10/2020	83,8	15/10/2020	78
16/10/2020	96	16/10/2020	83,8	16/10/2020	77,63
17/10/2020	96	17/10/2020	83,8	17/10/2020	77,3
18/10/2020	96	18/10/2020	83,8	18/10/2020	77,28
19/10/2020	96	19/10/2020	83,8	19/10/2020	77,06
20/10/2020	96	20/10/2020	83,8	20/10/2020	77,21
21/10/2020	95,92	21/10/2020	83,8	21/10/2020	77,67
22/10/2020	95,79	22/10/2020	83,8	22/10/2020	77,55
23/10/2020	95,7	23/10/2020	83,8	23/10/2020	77,78
24/10/2020	95,35	24/10/2020	83,8	24/10/2020	78,4
25/10/2020	95,55	25/10/2020	83,8	25/10/2020	78,45
26/10/2020	95,59	26/10/2020	83,8	26/10/2020	78,1
27/10/2020	96,03	27/10/2020	83,8	27/10/2020	77,6
28/10/2020	96,27	28/10/2020	83,8	28/10/2020	77,27
29/10/2020	96,29	29/10/2020	83,8	29/10/2020	77,01
30/10/2020	96,1	30/10/2020	83,8	30/10/2020	77,32
31/10/2020	95,94	31/10/2020	83,8	31/10/2020	77,66

01/11/2020	95,85	01/11/2020	83,8	01/11/2020	77,79
02/11/2020	95,85	02/11/2020	83,8	02/11/2020	77,15
03/11/2020	95,69	03/11/2020	83,8	03/11/2020	77,3
04/11/2020	95,59	04/11/2020	83,8	04/11/2020	77,8
05/11/2020	95,59	05/11/2020	83,8	05/11/2020	77,42
06/11/2020	95,59	06/11/2020	83,8	06/11/2020	77,88
07/11/2020	95,6	07/11/2020	83,8	07/11/2020	78,33
08/11/2020	95,49	08/11/2020	83,8	08/11/2020	78,3
09/11/2020	95,49	09/11/2020	83,8	09/11/2020	78,05
10/11/2020	95,49	10/11/2020	83,8	10/11/2020	78,15
11/11/2020	95,49	11/11/2020	83,8	11/11/2020	78,1
12/11/2020	95,49	12/11/2020	83,8	12/11/2020	78,21
13/11/2020	95,49	13/11/2020	83,8	13/11/2020	78,59
14/11/2020	95,91	14/11/2020	83,8	14/11/2020	78,35
15/11/2020	95,91	15/11/2020	83,8	15/11/2020	78,04
16/11/2020	96,05	16/11/2020	83,8	16/11/2020	77,85
17/11/2020	96,28	17/11/2020	83,8	17/11/2020	77,5
18/11/2020	96,59	18/11/2020	83,8	18/11/2020	77,59
19/11/2020	96,97	19/11/2020	83,8	19/11/2020	77,22
20/11/2020	96,86	20/11/2020	83,8	20/11/2020	77,09
21/11/2020	96,64	21/11/2020	83,8	21/11/2020	77,2
22/11/2020	96,41	22/11/2020	83,8	22/11/2020	77,23
23/11/2020	96,34	23/11/2020	83,8	23/11/2020	76,63
24/11/2020	96,31	24/11/2020	83,8	24/11/2020	76,56
25/11/2020	96,31	25/11/2020	83,8	25/11/2020	77,2
26/11/2020	96,31	26/11/2020	83,8	26/11/2020	77,83
27/11/2020	96,31	27/11/2020	83,8	27/11/2020	78,1
28/11/2020	96,31	28/11/2020	83,8	28/11/2020	77,03
29/11/2020	96,31	29/11/2020	83,8	29/11/2020	76,55
30/11/2020	96,31	30/11/2020	83,8	30/11/2020	76,99
01/12/2020	96,33	01/12/2020	83,8	01/12/2020	77,37
02/12/2020	96,34	02/12/2020	83,8	02/12/2020	77,8
03/12/2020	96,34	03/12/2020	83,8	03/12/2020	77,89
04/12/2020	96,34	04/12/2020	83,8	04/12/2020	77,82
05/12/2020	96,34	05/12/2020	83,8	05/12/2020	77,9
06/12/2020	96,44	06/12/2020	83,8	06/12/2020	78,55
07/12/2020	96,56	07/12/2020	83,8	07/12/2020	78,7
08/12/2020	96,62	08/12/2020	83,8	08/12/2020	78,28
09/12/2020	96,77	09/12/2020	83,8	09/12/2020	77,22
10/12/2020	96,77	10/12/2020	83,8	10/12/2020	76,45
11/12/2020	96,77	11/12/2020	83,8	11/12/2020	77,02
12/12/2020	96,77	12/12/2020	83,8	12/12/2020	76,65
13/12/2020	96,79	13/12/2020	83,8	13/12/2020	77,25
14/12/2020	96,8	14/12/2020	83,8	14/12/2020	76,84
15/12/2020	96,8	15/12/2020	83,8	15/12/2020	77,1
16/12/2020	96,86	16/12/2020	83,8	16/12/2020	77,42
17/12/2020	97,02	17/12/2020	83,8	17/12/2020	76,78

18/12/2020	97,01	18/12/2020	83,8	18/12/2020	77
19/12/2020	97,02	19/12/2020	83,8	19/12/2020	77,34
20/12/2020	97,2	20/12/2020	83,8	20/12/2020	77,5
21/12/2020	97,32	21/12/2020	83,8	21/12/2020	77,38
22/12/2020	97,49	22/12/2020	83,8	22/12/2020	77,46
23/12/2020	97,62	23/12/2020	83,8	23/12/2020	76,7
24/12/2020	97,62	24/12/2020	83,8	24/12/2020	76,44
25/12/2020	97,62	25/12/2020	83,8	25/12/2020	77,1
26/12/2020	97,62	26/12/2020	83,8	26/12/2020	76,8
27/12/2020	97,63	27/12/2020	83,8	27/12/2020	76,88
28/12/2020	97,64	28/12/2020	83,8	28/12/2020	76,4
29/12/2020	97,64	29/12/2020	83,8	29/12/2020	76,65
30/12/2020	97,61	30/12/2020	83,8	30/12/2020	77,18
31/12/2020	97,61	31/12/2020	83,8	31/12/2020	76,95
01/01/2021	97,61	01/01/2021	83,8	01/01/2021	76,98
02/01/2021	97,61	02/01/2021	83,8	02/01/2021	77,13
03/01/2021	97,84	03/01/2021	83,8	03/01/2021	76,89
04/01/2021	97,95	04/01/2021	83,8	04/01/2021	76,61
05/01/2021	97,95	05/01/2021	83,8	05/01/2021	76,6
06/01/2021	97,95	06/01/2021	83,8	06/01/2021	76,3
07/01/2021	97,97	07/01/2021	83,8	07/01/2021	76,82
08/01/2021	97,97	08/01/2021	83,8	08/01/2021	76,93
09/01/2021	97,97	09/01/2021	83,8	09/01/2021	76,67
10/01/2021	97,98	10/01/2021	83,8	10/01/2021	76,82
11/01/2021	97,97	11/01/2021	83,8	11/01/2021	76,82
12/01/2021	97,97	12/01/2021	83,8	12/01/2021	76,5
13/01/2021	97,89	13/01/2021	83,8	13/01/2021	77,65
14/01/2021	97,91	14/01/2021	83,8	14/01/2021	78,1
15/01/2021	98,49	15/01/2021	83,8	15/01/2021	77,27
16/01/2021	98,5	16/01/2021	83,8	16/01/2021	76,9
17/01/2021	98,61	17/01/2021	83,8	17/01/2021	76,74
18/01/2021	98,36	18/01/2021	83,8	18/01/2021	76,88
19/01/2021	98,29	19/01/2021	83,8	19/01/2021	76,95
20/01/2021	98,28	20/01/2021	83,8	20/01/2021	76,9
21/01/2021	98,28	21/01/2021	83,8	21/01/2021	77,04
22/01/2021	98,26	22/01/2021	83,8	22/01/2021	77
23/01/2021	97,89	23/01/2021	83,8	23/01/2021	76,79
24/01/2021	97,61	24/01/2021	83,8	24/01/2021	76,92
25/01/2021	97,47	25/01/2021	83,8	25/01/2021	77,32
26/01/2021	97,44	26/01/2021	83,8	26/01/2021	77,12
27/01/2021	97,42	27/01/2021	83,8	27/01/2021	77
28/01/2021	97,42	28/01/2021	83,8	28/01/2021	76,6
29/01/2021	97,42	29/01/2021	83,8	29/01/2021	76,85
30/01/2021	97,24	30/01/2021	83,8	30/01/2021	77,05
31/01/2021	97,24	31/01/2021	83,8	31/01/2021	77,55
01/02/2021	97,43	01/02/2021	83,8	01/02/2021	77,72
02/02/2021	97,64	02/02/2021	83,8	02/02/2021	76,6

03/02/2021	97,44	03/02/2021	83,8	03/02/2021	77,7
04/02/2021	97,59	04/02/2021	83,8	04/02/2021	76,88
05/02/2021	97,78	05/02/2021	83,8	05/02/2021	76,85
06/02/2021	97,87	06/02/2021	83,8	06/02/2021	76,61
07/02/2021	97,7	07/02/2021	83,8	07/02/2021	77
08/02/2021	97,64	08/02/2021	83,8	08/02/2021	76,95
09/02/2021	97,57	09/02/2021	83,8	09/02/2021	76,81
10/02/2021	97,39	10/02/2021	83,8	10/02/2021	76,68
11/02/2021	97,29	11/02/2021	83,8	11/02/2021	77,55
12/02/2021	97,29	12/02/2021	83,8	12/02/2021	77,5
13/02/2021	97,29	13/02/2021	83,8	13/02/2021	77,14
14/02/2021	97,3	14/02/2021	83,8	14/02/2021	77,35
15/02/2021	97,31	15/02/2021	83,8	15/02/2021	77,08
16/02/2021	97,29	16/02/2021	85,24	16/02/2021	76,54
17/02/2021	97,14	17/02/2021	85,24	17/02/2021	76,9
18/02/2021	97,19	18/02/2021	85,24	18/02/2021	76,67
19/02/2021	97,07	19/02/2021	85,24	19/02/2021	77,22
20/02/2021	97,07	20/02/2021	85,24	20/02/2021	77,05
21/02/2021	97,07	21/02/2021	85,24	21/02/2021	77,19
22/02/2021	97,07	22/02/2021	85,24	22/02/2021	76,82
23/02/2021	97,07	23/02/2021	85,24	23/02/2021	76,7
24/02/2021	97,04	24/02/2021	85,24	24/02/2021	76,99
25/02/2021	97,04	25/02/2021	85,24	25/02/2021	77,52
26/02/2021	97,29	26/02/2021	85,24	26/02/2021	77,42
27/02/2021	97,54	27/02/2021	85,24	27/02/2021	77,04
28/02/2021	97,49	28/02/2021	85,24	28/02/2021	76,65

SEP 1		SEP 2		SEP 2A	
Data	N.A. (m)	Data	N.A. (m)	Data	N.A. (m)
01/02/2020	98,52	01/02/2020	90,32	01/02/2020	95,81
02/02/2020	98,41	02/02/2020	90,28	02/02/2020	95,79
03/02/2020	98,51	03/02/2020	90,32	03/02/2020	95,72
04/02/2020	98,84	04/02/2020	90,35	04/02/2020	95,75
05/02/2020	98,92	05/02/2020	90,31	05/02/2020	95,96
06/02/2020	98,96	06/02/2020	90,3	06/02/2020	96,18
07/02/2020	98,95	07/02/2020	90,3	07/02/2020	96,4
08/02/2020	98,91	08/02/2020	90,29	08/02/2020	96,34
09/02/2020	98,81	09/02/2020	90,28	09/02/2020	96,32
10/02/2020	98,79	10/02/2020	90,28	10/02/2020	96,32
11/02/2020	98,84	11/02/2020	90,31	11/02/2020	96,2
12/02/2020	98,84	12/02/2020	90,33	12/02/2020	96,28
13/02/2020	98,9	13/02/2020	90,33	13/02/2020	96,29
14/02/2020	98,96	14/02/2020	90,27	14/02/2020	96,34
15/02/2020	98,82	15/02/2020	90,25	15/02/2020	96,29
16/02/2020	98,82	16/02/2020	90,25	16/02/2020	96,29



17/02/2020	98,85	17/02/2020	90,24	17/02/2020	96,31
18/02/2020	98,94	18/02/2020	90,25	18/02/2020	96,29
19/02/2020	98,94	19/02/2020	90,25	19/02/2020	96,27
20/02/2020	98,95	20/02/2020	90,25	20/02/2020	96,29
21/02/2020	98,95	21/02/2020	90,32	21/02/2020	96,25
22/02/2020	98,85	22/02/2020	90,35	22/02/2020	96,29
23/02/2020	98,9	23/02/2020	90,22	23/02/2020	96,3
24/02/2020	98,88	24/02/2020	90	24/02/2020	96,29
25/02/2020	98,8	25/02/2020	89,75	25/02/2020	96,29
26/02/2020	98,79	26/02/2020	89,9	26/02/2020	96,31
27/02/2020	98,9	27/02/2020	90,03	27/02/2020	96,32
28/02/2020	98,55	28/02/2020	90,04	28/02/2020	96,3
29/02/2020	98,33	29/02/2020	90,13	29/02/2020	96,28
01/03/2020	98,14	01/03/2020	90,21	01/03/2020	96,42
02/03/2020	98,37	02/03/2020	90,29	02/03/2020	96,3
03/03/2020	98,38	03/03/2020	90,3	03/03/2020	96,15
04/03/2020	98,39	04/03/2020	90,29	04/03/2020	96,11
05/03/2020	98,49	05/03/2020	90,27	05/03/2020	96,11
06/03/2020	98,42	06/03/2020	90,23	06/03/2020	96,11
07/03/2020	98,32	07/03/2020	90,25	07/03/2020	96,1
08/03/2020	98,44	08/03/2020	90,24	08/03/2020	96,15
09/03/2020	98,38	09/03/2020	90,07	09/03/2020	96,3
10/03/2020	98,36	10/03/2020	90,11	10/03/2020	96,38
11/03/2020	98,39	11/03/2020	90,18	11/03/2020	96,51
12/03/2020	98,42	12/03/2020	90,11	12/03/2020	96,48
13/03/2020	98,65	13/03/2020	90,14	13/03/2020	96,42
14/03/2020	98,99	14/03/2020	90,14	14/03/2020	96,34
15/03/2020	99,13	15/03/2020	90,15	15/03/2020	96,25
16/03/2020	99,16	16/03/2020	90,15	16/03/2020	96,29
17/03/2020	99,12	17/03/2020	90,05	17/03/2020	96,27
18/03/2020	99,02	18/03/2020	90,24	18/03/2020	96,27
19/03/2020	98,98	19/03/2020	90,15	19/03/2020	96,27
20/03/2020	99	20/03/2020	90,05	20/03/2020	96,29
21/03/2020	99,07	21/03/2020	90,25	21/03/2020	96,41
22/03/2020	99,06	22/03/2020	90,2	22/03/2020	96,35
23/03/2020	99,02	23/03/2020	90,27	23/03/2020	96,3
24/03/2020	99,02	24/03/2020	90,29	24/03/2020	96,35
25/03/2020	98,94	25/03/2020	90,25	25/03/2020	96,35
26/03/2020	99,02	26/03/2020	90,23	26/03/2020	96,33
27/03/2020	99,12	27/03/2020	90,24	27/03/2020	96,33
28/03/2020	99,12	28/03/2020	90,2	28/03/2020	96,32
29/03/2020	99,14	29/03/2020	90,19	29/03/2020	96,32
30/03/2020	99,13	30/03/2020	90,2	30/03/2020	96,31
31/03/2020	99,22	31/03/2020	90,23	31/03/2020	96,31
01/04/2020	99,14	01/04/2020	90,25	01/04/2020	96,32
02/04/2020	99,09	02/04/2020	90,25	02/04/2020	96,32
03/04/2020	98,96	03/04/2020	90,19	03/04/2020	96,31

04/04/2020	98,8	04/04/2020	90,28	04/04/2020	96,3
05/04/2020	98,85	05/04/2020	90,24	05/04/2020	96,3
06/04/2020	98,76	06/04/2020	90,28	06/04/2020	96,29
07/04/2020	98,79	07/04/2020	90,29	07/04/2020	96,29
08/04/2020	98,84	08/04/2020	90,25	08/04/2020	96,28
09/04/2020	98,84	09/04/2020	90,24	09/04/2020	96,29
10/04/2020	98,88	10/04/2020	90,23	10/04/2020	96,3
11/04/2020	98,79	11/04/2020	90,25	11/04/2020	96,4
12/04/2020	98,98	12/04/2020	90,25	12/04/2020	96,36
13/04/2020	99,09	13/04/2020	90,24	13/04/2020	96,34
14/04/2020	99,03	14/04/2020	90,26	14/04/2020	96,34
15/04/2020	99,02	15/04/2020	90,23	15/04/2020	96,35
16/04/2020	98,92	16/04/2020	90,18	16/04/2020	96,35
17/04/2020	98,86	17/04/2020	90,18	17/04/2020	96,35
18/04/2020	98,64	18/04/2020	90,3	18/04/2020	96,35
19/04/2020	98,48	19/04/2020	90,29	19/04/2020	96,33
20/04/2020	98,24	20/04/2020	90,24	20/04/2020	96,33
21/04/2020	98,26	21/04/2020	90,21	21/04/2020	96,32
22/04/2020	98,14	22/04/2020	90,25	22/04/2020	96,32
23/04/2020	98,05	23/04/2020	90,21	23/04/2020	96,35
24/04/2020	97,92	24/04/2020	90,2	24/04/2020	96,35
25/04/2020	97,78	25/04/2020	90,3	25/04/2020	96,35
26/04/2020	97,99	26/04/2020	90,29	26/04/2020	96,3
27/04/2020	98,52	27/04/2020	90,29	27/04/2020	96,29
28/04/2020	98,62	28/04/2020	90,24	28/04/2020	96,29
29/04/2020	98,54	29/04/2020	90,17	29/04/2020	96,29
30/04/2020	98,55	30/04/2020	90,2	30/04/2020	96,28
01/05/2020	98,44	01/05/2020	90,2	01/05/2020	96,25
02/05/2020	98,39	02/05/2020	90,22	02/05/2020	96,25
03/05/2020	98,39	03/05/2020	90,2	03/05/2020	96,25
04/05/2020	98,39	04/05/2020	90,27	04/05/2020	96,25
05/05/2020	98,37	05/05/2020	90,2	05/05/2020	96,25
06/05/2020	98,29	06/05/2020	90,24	06/05/2020	96,25
07/05/2020	98,14	07/05/2020	90,21	07/05/2020	96,25
08/05/2020	98,15	08/05/2020	90,27	08/05/2020	96,25
09/05/2020	98,25	09/05/2020	90,25	09/05/2020	96,25
10/05/2020	98,34	10/05/2020	90,25	10/05/2020	96,25
11/05/2020	98,44	11/05/2020	90,24	11/05/2020	96,25
12/05/2020	98,49	12/05/2020	90,2	12/05/2020	96,2
13/05/2020	98,53	13/05/2020	90,19	13/05/2020	96,2
14/05/2020	98,55	14/05/2020	90,15	14/05/2020	96,2
15/05/2020	98,59	15/05/2020	90,14	15/05/2020	96,2
16/05/2020	97,63	16/05/2020	90,13	16/05/2020	96,19
17/05/2020	98,64	17/05/2020	90,11	17/05/2020	96,18
18/05/2020	98,76	18/05/2020	90,08	18/05/2020	96,18
19/05/2020	98,72	19/05/2020	90,05	19/05/2020	96,18
20/05/2020	98,74	20/05/2020	90,01	20/05/2020	96,18

21/05/2020	98,76	21/05/2020	90	21/05/2020	96,18
22/05/2020	98,8	22/05/2020	89,88	22/05/2020	96,18
23/05/2020	98,91	23/05/2020	90,13	23/05/2020	96,18
24/05/2020	98,95	24/05/2020	90,26	24/05/2020	96,16
25/05/2020	98,93	25/05/2020	90,25	25/05/2020	96,15
26/05/2020	98,82	26/05/2020	90,24	26/05/2020	96,15
27/05/2020	98,44	27/05/2020	90,25	27/05/2020	96,15
28/05/2020	98,42	28/05/2020	90,24	28/05/2020	96,19
29/05/2020	98,02	29/05/2020	90,23	29/05/2020	96,19
30/05/2020	97,99	30/05/2020	90,15	30/05/2020	96,19
31/05/2020	98,12	31/05/2020	90,15	31/05/2020	96,19
01/06/2020	98,24	01/06/2020	90,11	01/06/2020	96,15
02/06/2020	98,33	02/06/2020	90,09	02/06/2020	96,15
03/06/2020	98,39	03/06/2020	90,05	03/06/2020	96,15
04/06/2020	98,4	04/06/2020	90,04	04/06/2020	96,15
05/06/2020	98,46	05/06/2020	90,01	05/06/2020	96,15
06/06/2020	98,49	06/06/2020	90	06/06/2020	96,15
07/06/2020	98,36	07/06/2020	90,06	07/06/2020	96,15
08/06/2020	98,37	08/06/2020	90,12	08/06/2020	96,14
09/06/2020	98,54	09/06/2020	90,1	09/06/2020	96,14
10/06/2020	98,75	10/06/2020	90,1	10/06/2020	96,14
11/06/2020	98,8	11/06/2020	90,05	11/06/2020	96,14
12/06/2020	98,84	12/06/2020	90,05	12/06/2020	96,14
13/06/2020	98,86	13/06/2020	90,04	13/06/2020	96,12
14/06/2020	98,88	14/06/2020	90,04	14/06/2020	96,12
15/06/2020	98,84	15/06/2020	90	15/06/2020	96,1
16/06/2020	98,87	16/06/2020	89,96	16/06/2020	96,1
17/06/2020	98,89	17/06/2020	89,95	17/06/2020	96,1
18/06/2020	98,89	18/06/2020	89,93	18/06/2020	96,1
19/06/2020	98,93	19/06/2020	89,93	19/06/2020	96,1
20/06/2020	98,84	20/06/2020	89,95	20/06/2020	96,09
21/06/2020	98,7	21/06/2020	89,95	21/06/2020	96,07
22/06/2020	98,61	22/06/2020	90,1	22/06/2020	96,07
23/06/2020	98,62	23/06/2020	90,08	23/06/2020	96,07
24/06/2020	98,65	24/06/2020	90,05	24/06/2020	96,07
25/06/2020	98,64	25/06/2020	90,05	25/06/2020	96,07
26/06/2020	98,64	26/06/2020	90,15	26/06/2020	96,07
27/06/2020	98,74	27/06/2020	90,25	27/06/2020	96,07
28/06/2020	98,79	28/06/2020	90,27	28/06/2020	96,05
29/06/2020	98,58	29/06/2020	90,23	29/06/2020	96,04
30/06/2020	98,44	30/06/2020	90,15	30/06/2020	96,04
01/07/2020	98,38	01/07/2020	90,11	01/07/2020	96,04
02/07/2020	98,42	02/07/2020	90,08	02/07/2020	96,02
03/07/2020	98,6	03/07/2020	90,06	03/07/2020	96,01
04/07/2020	98,46	04/07/2020	90,04	04/07/2020	96,01
05/07/2020	98,47	05/07/2020	90,03	05/07/2020	96,01
06/07/2020	98,46	06/07/2020	90	06/07/2020	96,01

07/07/2020	98,52	07/07/2020	89,96	07/07/2020	96,01
08/07/2020	98,59	08/07/2020	89,95	08/07/2020	96,01
09/07/2020	98,6	09/07/2020	89,95	09/07/2020	96
10/07/2020	98,63	10/07/2020	89,89	10/07/2020	96
11/07/2020	98,64	11/07/2020	89,89	11/07/2020	96
12/07/2020	98,62	12/07/2020	89,89	12/07/2020	96
13/07/2020	98,6	13/07/2020	89,86	13/07/2020	96
14/07/2020	98,64	14/07/2020	89,85	14/07/2020	96
15/07/2020	98,71	15/07/2020	89,83	15/07/2020	95,95
16/07/2020	98,73	16/07/2020	89,8	16/07/2020	95,95
17/07/2020	98,73	17/07/2020	89,75	17/07/2020	95,94
18/07/2020	98,77	18/07/2020	89,75	18/07/2020	95,94
19/07/2020	98,95	19/07/2020	89,79	19/07/2020	95,94
20/07/2020	98,85	20/07/2020	89,72	20/07/2020	95,93
21/07/2020	98,8	21/07/2020	89,86	21/07/2020	95,93
22/07/2020	98,88	22/07/2020	89,92	22/07/2020	95,91
23/07/2020	98,94	23/07/2020	89,95	23/07/2020	95,91
24/07/2020	98,95	24/07/2020	90	24/07/2020	95,91
25/07/2020	98,84	25/07/2020	90,1	25/07/2020	95,91
26/07/2020	98,87	26/07/2020	90,25	26/07/2020	95,91
27/07/2020	98,9	27/07/2020	90,2	27/07/2020	95,9
28/07/2020	98,98	28/07/2020	90,15	28/07/2020	95,9
29/07/2020	98,95	29/07/2020	90,13	29/07/2020	95,9
30/07/2020	98,97	30/07/2020	90,1	30/07/2020	95,9
31/07/2020	98,83	31/07/2020	90,16	31/07/2020	95,86
01/08/2020	98,84	01/08/2020	90,19	01/08/2020	95,86
02/08/2020	98,82	02/08/2020	90,18	02/08/2020	95,86
03/08/2020	98,86	03/08/2020	90,24	03/08/2020	95,86
04/08/2020	98,79	04/08/2020	90,2	04/08/2020	95,85
05/08/2020	98,71	05/08/2020	90,2	05/08/2020	95,86
06/08/2020	98,64	06/08/2020	90,15	06/08/2020	95,86
07/08/2020	98,59	07/08/2020	90,1	07/08/2020	95,83
08/08/2020	98,52	08/08/2020	90,12	08/08/2020	95,83
09/08/2020	98,18	09/08/2020	90,11	09/08/2020	95,83
10/08/2020	97,84	10/08/2020	90,13	10/08/2020	95,83
11/08/2020	97,84	11/08/2020	90,07	11/08/2020	95,83
12/08/2020	97,93	12/08/2020	90,05	12/08/2020	95,8
13/08/2020	98	13/08/2020	90,05	13/08/2020	95,8
14/08/2020	98,1	14/08/2020	90	14/08/2020	95,8
15/08/2020	98,24	15/08/2020	90	15/08/2020	95,8
16/08/2020	98,25	16/08/2020	89,95	16/08/2020	95,79
17/08/2020	98,31	17/08/2020	89,94	17/08/2020	95,79
18/08/2020	98,54	18/08/2020	89,9	18/08/2020	95,79
19/08/2020	98,72	19/08/2020	89,9	19/08/2020	95,79
20/08/2020	98,69	20/08/2020	89,97	20/08/2020	95,79
21/08/2020	98,56	21/08/2020	90,08	21/08/2020	95,79
22/08/2020	98,56	22/08/2020	90,2	22/08/2020	95,79

23/08/2020	98,49	23/08/2020	90,25	23/08/2020	95,75
24/08/2020	98,33	24/08/2020	90,11	24/08/2020	95,75
25/08/2020	98,19	25/08/2020	90,06	25/08/2020	95,74
26/08/2020	98,16	26/08/2020	90,07	26/08/2020	95,74
27/08/2020	98,18	27/08/2020	90,03	27/08/2020	95,74
28/08/2020	98,22	28/08/2020	90	28/08/2020	95,74
29/08/2020	98,24	29/08/2020	90	29/08/2020	95,74
30/08/2020	98,25	30/08/2020	90	30/08/2020	95,74
31/08/2020	98,28	31/08/2020	90	31/08/2020	95,74
01/09/2020	98,32	01/09/2020	89,94	01/09/2020	95,5
02/09/2020	98,34	02/09/2020	89,9	02/09/2020	95,5
03/09/2020	98,35	03/09/2020	89,87	03/09/2020	95,5
04/09/2020	98,35	04/09/2020	89,85	04/09/2020	95,5
05/09/2020	98,39	05/09/2020	89,8	05/09/2020	95,5
06/09/2020	98,58	06/09/2020	89,8	06/09/2020	95,5
07/09/2020	98,44	07/09/2020	89,79	07/09/2020	95,5
08/09/2020	98,44	08/09/2020	89,71	08/09/2020	95,5
09/09/2020	98,42	09/09/2020	89,72	09/09/2020	95,45
10/09/2020	98,44	10/09/2020	89,7	10/09/2020	95,45
11/09/2020	98,44	11/09/2020	89,65	11/09/2020	95,45
12/09/2020	98,47	12/09/2020	89,6	12/09/2020	95,45
13/09/2020	98,44	13/09/2020	89,57	13/09/2020	95,45
14/09/2020	98,45	14/09/2020	89,6	14/09/2020	95,45
15/09/2020	98,5	15/09/2020	89,55	15/09/2020	95,45
16/09/2020	98,5	16/09/2020	89,55	16/09/2020	95,45
17/09/2020	98,52	17/09/2020	89,4	17/09/2020	95,45
18/09/2020	98,64	18/09/2020	89,4	18/09/2020	95,45
19/09/2020	98,65	19/09/2020	89,4	19/09/2020	95,45
20/09/2020	98,72	20/09/2020	89,4	20/09/2020	95,45
21/09/2020	98,74	21/09/2020	89,35	21/09/2020	95,45
22/09/2020	98,78	22/09/2020	89,45	22/09/2020	95,45
23/09/2020	98,74	23/09/2020	89,55	23/09/2020	95,45
24/09/2020	98,66	24/09/2020	89,65	24/09/2020	95,45
25/09/2020	98,62	25/09/2020	89,8	25/09/2020	95,45
26/09/2020	98,51	26/09/2020	89,89	26/09/2020	95,45
27/09/2020	98,44	27/09/2020	89,95	27/09/2020	95,45
28/09/2020	98,51	28/09/2020	89,97	28/09/2020	95,45
29/09/2020	98,54	29/09/2020	89,95	29/09/2020	95,45
30/09/2020	98,54	30/09/2020	90,07	30/09/2020	95,45
01/10/2020	98,57	01/10/2020	90,14	01/10/2020	95,45
02/10/2020	98,44	02/10/2020	90,21	02/10/2020	95,45
03/10/2020	98,39	03/10/2020	90,17	03/10/2020	95,45
04/10/2020	98,44	04/10/2020	90,13	04/10/2020	95,45
05/10/2020	98,46	05/10/2020	90,07	05/10/2020	95,45
06/10/2020	98,56	06/10/2020	90,08	06/10/2020	95,45
07/10/2020	98,62	07/10/2020	90,15	07/10/2020	95,45
08/10/2020	98,72	08/10/2020	90,17	08/10/2020	95,45

09/10/2020	98,74	09/10/2020	90,17	09/10/2020	95,45
10/10/2020	98,72	10/10/2020	90,13	10/10/2020	95,45
11/10/2020	98,74	11/10/2020	90,22	11/10/2020	95,45
12/10/2020	98,8	12/10/2020	90,19	12/10/2020	95,45
13/10/2020	98,67	13/10/2020	90,13	13/10/2020	95,45
14/10/2020	98,64	14/10/2020	90,12	14/10/2020	95,45
15/10/2020	98,7	15/10/2020	90,21	15/10/2020	95,45
16/10/2020	98,82	16/10/2020	90,2	16/10/2020	95,45
17/10/2020	98,84	17/10/2020	90,24	17/10/2020	95,45
18/10/2020	98,94	18/10/2020	90,2	18/10/2020	95,45
19/10/2020	99,06	19/10/2020	90,19	19/10/2020	95,45
20/10/2020	99,14	20/10/2020	90,17	20/10/2020	95,45
21/10/2020	99,19	21/10/2020	90,15	21/10/2020	95,45
22/10/2020	99,27	22/10/2020	90,13	22/10/2020	95,45
23/10/2020	99,22	23/10/2020	90,1	23/10/2020	95,45
24/10/2020	99,23	24/10/2020	90,1	24/10/2020	95,45
25/10/2020	99,06	25/10/2020	90,1	25/10/2020	95,45
26/10/2020	98,93	26/10/2020	90,11	26/10/2020	95,45
27/10/2020	98,71	27/10/2020	90,12	27/10/2020	95,45
28/10/2020	98,46	28/10/2020	90,1	28/10/2020	95,45
29/10/2020	98,41	29/10/2020	90,1	29/10/2020	95,45
30/10/2020	98,39	30/10/2020	90,12	30/10/2020	95,45
31/10/2020	98,34	31/10/2020	90,15	31/10/2020	95,45
01/11/2020	98,27	01/11/2020	90,13	01/11/2020	95,45
02/11/2020	98,24	02/11/2020	90,13	02/11/2020	95,45
03/11/2020	97,88	03/11/2020	90,1	03/11/2020	95,45
04/11/2020	98,02	04/11/2020	90,1	04/11/2020	95,45
05/11/2020	98	05/11/2020	90,08	05/11/2020	95,45
06/11/2020	98,02	06/11/2020	90,05	06/11/2020	95,45
07/11/2020	98,12	07/11/2020	90,01	07/11/2020	95,45
08/11/2020	98,14	08/11/2020	90	08/11/2020	95,45
09/11/2020	98,19	09/11/2020	89,99	09/11/2020	95,45
10/11/2020	98,24	10/11/2020	89,96	10/11/2020	95,45
11/11/2020	98,23	11/11/2020	90	11/11/2020	95,45
12/11/2020	98,34	12/11/2020	90,08	12/11/2020	95,45
13/11/2020	98,49	13/11/2020	90,2	13/11/2020	95,45
14/11/2020	98,46	14/11/2020	90,17	14/11/2020	95,45
15/11/2020	98,27	15/11/2020	90,1	15/11/2020	95,45
16/11/2020	98,46	16/11/2020	90,06	16/11/2020	95,45
17/11/2020	98,42	17/11/2020	90	17/11/2020	95,45
18/11/2020	98,27	18/11/2020	90,15	18/11/2020	95,45
19/11/2020	98,34	19/11/2020	90,28	19/11/2020	95,45
20/11/2020	98,41	20/11/2020	90,25	20/11/2020	95,45
21/11/2020	98,42	21/11/2020	90,23	21/11/2020	95,45
22/11/2020	98,44	22/11/2020	90,21	22/11/2020	95,45
23/11/2020	98,44	23/11/2020	90,18	23/11/2020	95,45
24/11/2020	98,44	24/11/2020	90,17	24/11/2020	95,45

25/11/2020	98,34	25/11/2020	90,2	25/11/2020	95,45
26/11/2020	98,24	26/11/2020	90,24	26/11/2020	95,45
27/11/2020	98,19	27/11/2020	90,1	27/11/2020	95,45
28/11/2020	98,37	28/11/2020	90,07	28/11/2020	95,45
29/11/2020	98,59	29/11/2020	90,07	29/11/2020	95,45
30/11/2020	98,79	30/11/2020	90,05	30/11/2020	95,45
01/12/2020	98,94	01/12/2020	90,15	01/12/2020	95,45
02/12/2020	98,99	02/12/2020	90,2	02/12/2020	95,45
03/12/2020	98,79	03/12/2020	90,26	03/12/2020	95,45
04/12/2020	98,76	04/12/2020	90,24	04/12/2020	95,45
05/12/2020	98,84	05/12/2020	90,25	05/12/2020	95,45
06/12/2020	98,68	06/12/2020	90,27	06/12/2020	95,45
07/12/2020	98,72	07/12/2020	90,3	07/12/2020	95,45
08/12/2020	98,79	08/12/2020	90,24	08/12/2020	95,45
09/12/2020	98,88	09/12/2020	90,15	09/12/2020	95,45
10/12/2020	98,69	10/12/2020	90,14	10/12/2020	95,45
11/12/2020	98,74	11/12/2020	90	11/12/2020	95,45
12/12/2020	98,71	12/12/2020	90,04	12/12/2020	95,45
13/12/2020	98,74	13/12/2020	90	13/12/2020	95,45
14/12/2020	98,68	14/12/2020	90,09	14/12/2020	95,45
15/12/2020	98,61	15/12/2020	90,29	15/12/2020	95,45
16/12/2020	98,65	16/12/2020	90,29	16/12/2020	95,45
17/12/2020	98,71	17/12/2020	90,22	17/12/2020	95,45
18/12/2020	98,54	18/12/2020	90,25	18/12/2020	95,45
19/12/2020	98,49	19/12/2020	90,26	19/12/2020	95,45
20/12/2020	98,56	20/12/2020	90,26	20/12/2020	95,45
21/12/2020	98,68	21/12/2020	90,27	21/12/2020	95,45
22/12/2020	98,67	22/12/2020	90,28	22/12/2020	95,45
23/12/2020	98,69	23/12/2020	90,19	23/12/2020	95,45
24/12/2020	98,64	24/12/2020	90,21	24/12/2020	95,45
25/12/2020	98,73	25/12/2020	90,14	25/12/2020	95,45
26/12/2020	98,79	26/12/2020	90,24	26/12/2020	95,25
27/12/2020	98,86	27/12/2020	90,28	27/12/2020	95,25
28/12/2020	98,84	28/12/2020	90,25	28/12/2020	95,25
29/12/2020	98,69	29/12/2020	90,25	29/12/2020	95,25
30/12/2020	98,52	30/12/2020	90,3	30/12/2020	95,25
31/12/2020	98,41	31/12/2020	90,12	31/12/2020	95,25
01/01/2021	98,24	01/01/2021	90,27	01/01/2021	95,25
02/01/2021	98,21	02/01/2021	90,22	02/01/2021	95,25
03/01/2021	98,32	03/01/2021	90,25	03/01/2021	95,25
04/01/2021	98,34	04/01/2021	90,25	04/01/2021	95,25
05/01/2021	98,33	05/01/2021	90,3	05/01/2021	95,25
06/01/2021	98,16	06/01/2021	90,31	06/01/2021	95,25
07/01/2021	98,54	07/01/2021	90,17	07/01/2021	95,25
08/01/2021	98,68	08/01/2021	90,25	08/01/2021	95,25
09/01/2021	98,66	09/01/2021	90,25	09/01/2021	95,25
10/01/2021	98,54	10/01/2021	90,22	10/01/2021	95,25

11/01/2021	98,64	11/01/2021	90,16	11/01/2021	95,25
12/01/2021	98,64	12/01/2021	90,24	12/01/2021	95,25
13/01/2021	98,64	13/01/2021	90,3	13/01/2021	95,25
14/01/2021	99,04	14/01/2021	90,34	14/01/2021	95,45
15/01/2021	99,04	15/01/2021	90,27	15/01/2021	95,9
16/01/2021	98,96	16/01/2021	90,07	16/01/2021	96,12
17/01/2021	98,94	17/01/2021	90,32	17/01/2021	96,25
18/01/2021	98,88	18/01/2021	90,3	18/01/2021	96,45
19/01/2021	98,84	19/01/2021	90,3	19/01/2021	96,5
20/01/2021	98,83	20/01/2021	90,3	20/01/2021	96,5
21/01/2021	98,74	21/01/2021	90,35	21/01/2021	96,5
22/01/2021	98,86	22/01/2021	90,25	22/01/2021	96,5
23/01/2021	98,84	23/01/2021	90,27	23/01/2021	96,46
24/01/2021	98,88	24/01/2021	90,15	24/01/2021	96,46
25/01/2021	98,72	25/01/2021	90,3	25/01/2021	96,25
26/01/2021	98,59	26/01/2021	90,28	26/01/2021	96,3
27/01/2021	98,44	27/01/2021	90,2	27/01/2021	96,3
28/01/2021	98,54	28/01/2021	90,29	28/01/2021	96,25
29/01/2021	98,52	29/01/2021	90,33	29/01/2021	96,26
30/01/2021	98,34	30/01/2021	90,33	30/01/2021	96,3
31/01/2021	98,42	31/01/2021	90,31	31/01/2021	96,27
01/02/2021	98,33	01/02/2021	90,23	01/02/2021	96,4
02/02/2021	98,29	02/02/2021	90,18	02/02/2021	96,33
03/02/2021	98,39	03/02/2021	90,25	03/02/2021	96,4
04/02/2021	98,45	04/02/2021	90,25	04/02/2021	96,4
05/02/2021	98,52	05/02/2021	90,27	05/02/2021	96,43
06/02/2021	98,6	06/02/2021	90,27	06/02/2021	96,3
07/02/2021	98,39	07/02/2021	90,27	07/02/2021	96,35
08/02/2021	98,24	08/02/2021	90,25	08/02/2021	96,4
09/02/2021	98,24	09/02/2021	90,28	09/02/2021	96,47
10/02/2021	98,4	10/02/2021	90,27	10/02/2021	96,45
11/02/2021	98,54	11/02/2021	90,29	11/02/2021	96,5
12/02/2021	98,57	12/02/2021	90,3	12/02/2021	96,5
13/02/2021	98,53	13/02/2021	90,22	13/02/2021	96,5
14/02/2021	98,62	14/02/2021	90,27	14/02/2021	96,41
15/02/2021	98,62	15/02/2021	90,21	15/02/2021	96,41
16/02/2021	98,44	16/02/2021	90,2	16/02/2021	96,51
17/02/2021	98,39	17/02/2021	90,23	17/02/2021	96,41
18/02/2021	98,39	18/02/2021	90,25	18/02/2021	96,41
19/02/2021	98,74	19/02/2021	90,24	19/02/2021	96,39
20/02/2021	98,74	20/02/2021	90,29	20/02/2021	96,25
21/02/2021	98,69	21/02/2021	90,29	21/02/2021	96,25
22/02/2021	98,73	22/02/2021	90,2	22/02/2021	96,25
23/02/2021	98,44	23/02/2021	90,2	23/02/2021	96,25
24/02/2021	98,39	24/02/2021	90,23	24/02/2021	96,21
25/02/2021	98,12	25/02/2021	90,25	25/02/2021	96,21
26/02/2021	98,31	26/02/2021	90,17	26/02/2021	96,21



27/02/2021	98,45	27/02/2021	90,15	27/02/2021	96,23
28/02/2021	98,66	28/02/2021	90,15	28/02/2021	96,23

SEP 1		SEP 2		SEP 2A	
Data	N.A. (m)	Data	N.A. (m)	Data	N.A. (m)
01/02/2019	98,95	01/02/2019	89,85	01/02/2019	95,1
02/02/2019	98,99	02/02/2019	89,84	02/02/2019	95,1
03/02/2019	99	03/02/2019	89,8	03/02/2019	95,1
04/02/2019	99,01	04/02/2019	89,8	04/02/2019	95,1
05/02/2019	99,03	05/02/2019	89,76	05/02/2019	95,1
06/02/2019	99,06	06/02/2019	89,76	06/02/2019	95,1
07/02/2019	99,1	07/02/2019	89,8	07/02/2019	95,1
08/02/2019	99,1	08/02/2019	89,85	08/02/2019	95,1
09/02/2019	99,09	09/02/2019	89,84	09/02/2019	95,1
10/02/2019	99	10/02/2019	89,8	10/02/2019	95,1
11/02/2019	99,02	11/02/2019	89,8	11/02/2019	95,1
12/02/2019	99,07	12/02/2019	89,8	12/02/2019	95,1
13/02/2019	99,13	13/02/2019	89,8	13/02/2019	95,1
14/02/2019	99,14	14/02/2019	89,77	14/02/2019	95,1
15/02/2019	99,16	15/02/2019	89,78	15/02/2019	95,1
16/02/2019	99,28	16/02/2019	89,88	16/02/2019	95,1
17/02/2019	99,28	17/02/2019	90,02	17/02/2019	95,1
18/02/2019	99,27	18/02/2019	90,09	18/02/2019	95,1
19/02/2019	99,11	19/02/2019	90,11	19/02/2019	95,1
20/02/2019	98,95	20/02/2019	90,12	20/02/2019	95,1
21/02/2019	98,98	21/02/2019	90,08	21/02/2019	95,1
22/02/2019	98,96	22/02/2019	90,09	22/02/2019	95,1
23/02/2019	98,97	23/02/2019	90,09	23/02/2019	95,1
24/02/2019	98,94	24/02/2019	90,11	24/02/2019	95,1
25/02/2019	98,94	25/02/2019	90,15	25/02/2019	95,1
26/02/2019	98,95	26/02/2019	90,16	26/02/2019	95,1
27/02/2019	99,24	27/02/2019	90,31	27/02/2019	95,1
28/02/2019	99,27	28/02/2019	90,44	28/02/2019	95,1
01/03/2019	99,49	01/03/2019	90,44	01/03/2019	95,1
02/03/2019	99,49	02/03/2019	90,56	02/03/2019	95,1
03/03/2019	99,58	03/03/2019	90,57	03/03/2019	95,1
04/03/2019	99,73	04/03/2019	90,6	04/03/2019	95,1
05/03/2019	99,79	05/03/2019	90,64	05/03/2019	95,1
06/03/2019	99,76	06/03/2019	90,69	06/03/2019	95,1
07/03/2019	99,7	07/03/2019	90,7	07/03/2019	95,1
08/03/2019	99,58	08/03/2019	90,75	08/03/2019	95,1
09/03/2019	99,68	09/03/2019	90,62	09/03/2019	95,1
10/03/2019	99,65	10/03/2019	90,59	10/03/2019	95,1
12/03/2019	99,51	12/03/2019	90,7	12/03/2019	95,1
13/03/2019	99,49	13/03/2019	90,65	13/03/2019	95,1

<b>14/03/2019</b>	99,59		14/03/2019	90,62		14/03/2019	95,1
<b>15/03/2019</b>	99,59		15/03/2019	90,62		15/03/2019	95,1
<b>16/03/2019</b>	99,62		16/03/2019	90,54		16/03/2019	95,1
<b>17/03/2019</b>	99,68		17/03/2019	90,55		17/03/2019	95,1
<b>18/03/2019</b>	99,64		18/03/2019	90,5		18/03/2019	95,1
<b>19/03/2019</b>	99,59		19/03/2019	90,45		19/03/2019	95,1
<b>20/03/2019</b>	99,53		20/03/2019	90,41		20/03/2019	95,1
<b>21/03/2019</b>	99,54		21/03/2019	90,41		21/03/2019	95,1
<b>22/03/2019</b>	99,51		22/03/2019	90,39		22/03/2019	95,1
<b>23/03/2019</b>	99,38		23/03/2019	90,35		23/03/2019	95,1
<b>24/03/2019</b>	99,31		24/03/2019	90,31		24/03/2019	95,1
<b>25/03/2019</b>	99,29		25/03/2019	90,25		25/03/2019	95,1
<b>26/03/2019</b>	99,12		26/03/2019	90,12		26/03/2019	95,1
<b>27/03/2019</b>	99,24		27/03/2019	90,28		27/03/2019	95,1
<b>28/03/2019</b>	98,99		28/03/2019	90,3		28/03/2019	95,1
<b>29/03/2019</b>	98,95		29/03/2019	90,3		29/03/2019	95,1
<b>30/03/2019</b>	98,92		30/03/2019	90,32		30/03/2019	95,1
<b>31/03/2019</b>	98,88		31/03/2019	90,33		31/03/2019	95,1
<b>01/04/2019</b>	98,88		01/04/2019	90,37		01/04/2019	95,1
<b>02/04/2019</b>	98,86		02/04/2019	90,38		02/04/2019	95,1
<b>03/04/2019</b>	98,82		03/04/2019	90,39		03/04/2019	95,1
<b>04/04/2019</b>	98,88		04/04/2019	90,43		04/04/2019	95,1
<b>05/04/2019</b>	98,92		05/04/2019	90,45		05/04/2019	95,1
<b>06/04/2019</b>	98,94		06/04/2019	90,45		06/04/2019	95,1
<b>07/04/2019</b>	98,99		07/04/2019	90,35		07/04/2019	95,1
<b>08/04/2019</b>	99,13		08/04/2019	90,45		08/04/2019	95,1
<b>09/04/2019</b>	99,24		09/04/2019	90,4		09/04/2019	95,1
<b>10/04/2019</b>	99,21		10/04/2019	90,38		10/04/2019	95,1
<b>11/04/2019</b>	99,31		11/04/2019	90,22		11/04/2019	95,1
<b>12/04/2019</b>	99,38		12/04/2019	90,05		12/04/2019	95,1
<b>13/04/2019</b>	99,34		13/04/2019	90,25		13/04/2019	95,1
<b>14/04/2019</b>	99,6		14/04/2019	90,26		14/04/2019	95,1
<b>15/04/2019</b>	99,62		15/04/2019	90,31		15/04/2019	95,1
<b>16/04/2019</b>	99,53		16/04/2019	90,34		16/04/2019	95,1
<b>17/04/2019</b>	99,62		17/04/2019	90,33		17/04/2019	95,1
<b>18/04/2019</b>	99,59		18/04/2019	90,33		18/04/2019	95,1
<b>19/04/2019</b>	99,55		19/04/2019	90,23		19/04/2019	95,1
<b>20/04/2019</b>	99,48		20/04/2019	90,38		20/04/2019	95,1
<b>21/04/2019</b>	99,42		21/04/2019	90,45		21/04/2019	95,1
<b>22/04/2019</b>	99,34		22/04/2019	90,45		22/04/2019	95,1
<b>23/04/2019</b>	99,36		23/04/2019	90,31		23/04/2019	95,1
<b>24/04/2019</b>	99,29		24/04/2019	90,25		24/04/2019	95,1
<b>25/04/2019</b>	99,28		25/04/2019	90,19		25/04/2019	95,1
<b>26/04/2019</b>	99,22		26/04/2019	90,35		26/04/2019	95,1
<b>27/04/2019</b>	99,32		27/04/2019	90,36		27/04/2019	95,1
<b>28/04/2019</b>	99,32		28/04/2019	90,39		28/04/2019	95,1
<b>29/04/2019</b>	99,23		29/04/2019	90,35		29/04/2019	95,1

<b>30/04/2019</b>	99,11		30/04/2019	90,37		30/04/2019	95,1
<b>01/05/2019</b>	99,13		01/05/2019	90,25		01/05/2019	95,1
<b>02/05/2019</b>	99,03		02/05/2019	90,11		02/05/2019	95,1
<b>03/05/2019</b>	98,94		03/05/2019	90,24		03/05/2019	95,1
<b>04/05/2019</b>	99,02		04/05/2019	90,34		04/05/2019	95,1
<b>05/05/2019</b>	98,97		05/05/2019	90,32		05/05/2019	95,1
<b>06/05/2019</b>	98,84		06/05/2019	90,3		06/05/2019	95,1
<b>07/05/2019</b>	98,84		07/05/2019	90,35		07/05/2019	95,1
<b>08/05/2019</b>	98,69		08/05/2019	90,34		08/05/2019	95,1
<b>09/05/2019</b>	98,55		09/05/2019	90,22		09/05/2019	95,1
<b>10/05/2019</b>	98,39		10/05/2019	90,13		10/05/2019	95,1
<b>11/05/2019</b>	98,34		11/05/2019	90,14		11/05/2019	95,1
<b>12/05/2019</b>	98,53		12/05/2019	90,23		12/05/2019	95,1
<b>13/05/2019</b>	98,55		13/05/2019	90,26		13/05/2019	95,1
<b>14/05/2019</b>	98,54		14/05/2019	90,26		14/05/2019	95,1
<b>15/05/2019</b>	98,54		15/05/2019	90,29		15/05/2019	95,1
<b>16/05/2019</b>	98,55		16/05/2019	90,3		16/05/2019	95,1
<b>17/05/2019</b>	98,56		17/05/2019	90,25		17/05/2019	95,1
<b>18/05/2019</b>	98,55		18/05/2019	90,25		18/05/2019	95,1
<b>19/05/2019</b>	98,62		19/05/2019	90,25		19/05/2019	95,1
<b>20/05/2019</b>	98,63		20/05/2019	90,3		20/05/2019	95,1
<b>21/05/2019</b>	98,62		21/05/2019	90,41		21/05/2019	95,1
<b>22/05/2019</b>	98,61		22/05/2019	90,42		22/05/2019	95,1
<b>23/05/2019</b>	98,54		23/05/2019	90,34		23/05/2019	95,1
<b>24/05/2019</b>	98,51		24/05/2019	90,34		24/05/2019	95,1
<b>25/05/2019</b>	98,49		25/05/2019	90,29		25/05/2019	95,1
<b>26/05/2019</b>	98,51		26/05/2019	90,28		26/05/2019	95,1
<b>27/05/2019</b>	98,63		27/05/2019	90,19		27/05/2019	95,1
<b>28/05/2019</b>	98,84		28/05/2019	90,15		28/05/2019	95,1
<b>29/05/2019</b>	99		29/05/2019	90,15		29/05/2019	95,1
<b>30/05/2019</b>	99,17		30/05/2019	90,15		30/05/2019	95,1
<b>31/05/2019</b>	99,22		31/05/2019	90,19		31/05/2019	95,1
<b>01/06/2019</b>	99,17		01/06/2019	90,3		01/06/2019	95,1
<b>02/06/2019</b>	99,14		02/06/2019	90,33		02/06/2019	95,1
<b>03/06/2019</b>	99,14		03/06/2019	90,33		03/06/2019	95,1
<b>04/06/2019</b>	98,98		04/06/2019	90,29		04/06/2019	95,1
<b>05/06/2019</b>	98,82		05/06/2019	90,32		05/06/2019	95,1
<b>06/06/2019</b>	98,66		06/06/2019	90,31		06/06/2019	95,1
<b>07/06/2019</b>	98,56		07/06/2019	90,31		07/06/2019	95,1
<b>08/06/2019</b>	98,52		08/06/2019	90,35		08/06/2019	95,1
<b>09/06/2019</b>	98,49		09/06/2019	90,35		09/06/2019	95,1
<b>10/06/2019</b>	98,42		10/06/2019	90,35		10/06/2019	95,1
<b>11/06/2019</b>	98,34		11/06/2019	90,38		11/06/2019	95,1
<b>12/06/2019</b>	98,42		12/06/2019	90,36		12/06/2019	95,1
<b>13/06/2019</b>	98,46		13/06/2019	90,34		13/06/2019	95,1
<b>14/06/2019</b>	98,61		14/06/2019	90,31		14/06/2019	95,1
<b>15/06/2019</b>	98,74		15/06/2019	90,3		15/06/2019	95,1

16/06/2019	98,78	16/06/2019	90,28	16/06/2019	95,1
17/06/2019	98,79	17/06/2019	90,23	17/06/2019	95,1
18/06/2019	98,78	18/06/2019	90,26	18/06/2019	95,1
19/06/2019	98,62	19/06/2019	90,31	19/06/2019	95,1
20/06/2019	98,61	20/06/2019	90,25	20/06/2019	95,1
21/06/2019	98,62	21/06/2019	90,27	21/06/2019	95,1
22/06/2019	98,59	22/06/2019	90,26	22/06/2019	95,1
23/06/2019	98,6	23/06/2019	90,27	23/06/2019	95,1
24/06/2019	98,74	24/06/2019	90,3	24/06/2019	95,1
25/06/2019	98,83	25/06/2019	90,31	25/06/2019	95,1
26/06/2019	98,91	26/06/2019	90,27	26/06/2019	95,1
27/06/2019	99,03	27/06/2019	90,25	27/06/2019	95,1
28/06/2019	99,13	28/06/2019	90,2	28/06/2019	95,1
29/06/2019	99,22	29/06/2019	90,08	29/06/2019	95,1
30/06/2019	99,29	30/06/2019	90,2	30/06/2019	95,1
01/07/2019	99,39	01/07/2019	90,31	01/07/2019	95,1
02/07/2019	99,48	02/07/2019	90,38	02/07/2019	95,1
03/07/2019	99,6	03/07/2019	90,33	03/07/2019	95,1
04/07/2019	99,56	04/07/2019	90,25	04/07/2019	95,1
05/07/2019	99,57	05/07/2019	90,07	05/07/2019	95,1
06/07/2019	99,56	06/07/2019	90,16	06/07/2019	95,1
07/07/2019	99,44	07/07/2019	90,17	07/07/2019	95,1
08/07/2019	99,35	08/07/2019	90,28	08/07/2019	95,1
09/07/2019	99,17	09/07/2019	90,38	09/07/2019	95,1
10/07/2019	99,12	10/07/2019	90,39	10/07/2019	95,1
11/07/2019	99,14	11/07/2019	90,37	11/07/2019	95,1
12/07/2019	99,13	12/07/2019	90,39	12/07/2019	95,1
13/07/2019	99,17	13/07/2019	90,33	13/07/2019	95,1
14/07/2019	99,15	14/07/2019	90,33	14/07/2019	95,1
15/07/2019	99,31	15/07/2019	90,35	15/07/2019	95,66
16/07/2019	99,32	16/07/2019	90,29	16/07/2019	95,86
17/07/2019	99,19	17/07/2019	90,25	17/07/2019	96,05
18/07/2019	99,24	18/07/2019	90,25	18/07/2019	96,31
19/07/2019	99,26	19/07/2019	90,25	19/07/2019	96,45
20/07/2019	99,29	20/07/2019	90,25	20/07/2019	96,58
21/07/2019	99,28	21/07/2019	90,2	21/07/2019	96,61
22/07/2019	99,21	22/07/2019	90,18	22/07/2019	96,59
23/07/2019	99,14	23/07/2019	90,15	23/07/2019	96,65
24/07/2019	99,15	24/07/2019	90,12	24/07/2019	96,65
25/07/2019	99,15	25/07/2019	90,1	25/07/2019	96,67
26/07/2019	99,14	26/07/2019	90,08	26/07/2019	96,66
27/07/2019	99,12	27/07/2019	90,05	27/07/2019	96,74
28/07/2019	99,14	28/07/2019	90,03	28/07/2019	96,65
29/07/2019	99,14	29/07/2019	90,03	29/07/2019	96,65
30/07/2019	99,34	30/07/2019	90	30/07/2019	96,38
31/07/2019	99,46	31/07/2019	90	31/07/2019	96,28
01/08/2019	99,72	01/08/2019	89,99	01/08/2019	96,44

02/08/2019	99,7	02/08/2019	89,99	02/08/2019	96,48
03/08/2019	99,52	03/08/2019	89,93	03/08/2019	96,51
04/08/2019	99,52	04/08/2019	89,92	04/08/2019	96,56
05/08/2019	99,54	05/08/2019	89,91	05/08/2019	96,64
06/08/2019	99,58	06/08/2019	89,85	06/08/2019	96,69
07/08/2019	99,77	07/08/2019	89,95	07/08/2019	96,5
08/08/2019	99,8	08/08/2019	89,95	08/08/2019	96,23
09/08/2019	99,73	09/08/2019	90,18	09/08/2019	96,1
10/08/2019	99,7	10/08/2019	90,28	10/08/2019	96,1
11/08/2019	99,3	11/08/2019	90,4	11/08/2019	95,96
12/08/2019	99,29	12/08/2019	90,4	12/08/2019	95,96
13/08/2019	99,28	13/08/2019	90,35	13/08/2019	96,15
14/08/2019	99,24	14/08/2019	90,3	14/08/2019	96,4
15/08/2019	99,28	15/08/2019	90,35	15/08/2019	96,43
16/08/2019	99,24	16/08/2019	90,33	16/08/2019	96,63
17/08/2019	99,24	17/08/2019	90,1	17/08/2019	96,71
18/08/2019	99,14	18/08/2019	90,1	18/08/2019	96,71
19/08/2019	98,99	19/08/2019	90,12	19/08/2019	96,69
20/08/2019	99,1	20/08/2019	90,1	20/08/2019	96,68
21/08/2019	98,94	21/08/2019	90,16	21/08/2019	96,68
22/08/2019	98,84	22/08/2019	90,2	22/08/2019	96,68
23/08/2019	98,61	23/08/2019	90,3	23/08/2019	96,62
24/08/2019	98,69	24/08/2019	90,28	24/08/2019	96,62
25/08/2019	98,64	25/08/2019	90,37	25/08/2019	96,62
26/08/2019	98,54	26/08/2019	90,36	26/08/2019	96,6
27/08/2019	98,39	27/08/2019	90,35	27/08/2019	96,6
28/08/2019	98,41	28/08/2019	90,3	28/08/2019	96,6
29/08/2019	98,38	29/08/2019	90,38	29/08/2019	96,6
30/08/2019	98,28	30/08/2019	90,36	30/08/2019	96,6
31/08/2019	98,03	31/08/2019	90,4	31/08/2019	96,51
01/09/2019	97,92	01/09/2019	90,45	01/09/2019	96,49
02/09/2019	97,91	02/09/2019	90,44	02/09/2019	96,49
03/09/2019	97,62	03/09/2019	90,43	03/09/2019	96,49
04/09/2019	97,71	04/09/2019	90,45	04/09/2019	96,45
05/09/2019	97,69	05/09/2019	90,4	05/09/2019	96,45
06/09/2019	97,79	06/09/2019	90,4	06/09/2019	96,45
07/09/2019	97,71	07/09/2019	90,34	07/09/2019	96,41
08/09/2019	97,66	08/09/2019	90,39	08/09/2019	96,41
09/09/2019	97,7	09/09/2019	90,3	09/09/2019	96,41
10/09/2019	97,59	10/09/2019	90,3	10/09/2019	96,38
11/09/2019	97,59	11/09/2019	90,22	11/09/2019	96,37
12/09/2019	97,52	12/09/2019	90,09	12/09/2019	96,35
13/09/2019	97,44	13/09/2019	89,95	13/09/2019	96,35
14/09/2019	97,44	14/09/2019	90,2	14/09/2019	96,35
15/09/2019	97,44	15/09/2019	90,2	15/09/2019	96,35
16/09/2019	97,63	16/09/2019	90,2	16/09/2019	96,31
17/09/2019	97,58	17/09/2019	90,24	17/09/2019	96,3

18/09/2019	97,62	18/09/2019	90,36	18/09/2019	96,3
19/09/2019	97,59	19/09/2019	90,37	19/09/2019	96,25
20/09/2019	97,71	20/09/2019	90,35	20/09/2019	96,22
21/09/2019	97,55	21/09/2019	90,25	21/09/2019	96,22
22/09/2019	97,34	22/09/2019	90,25	22/09/2019	96,2
23/09/2019	97,4	23/09/2019	90,26	23/09/2019	96,2
24/09/2019	97,36	24/09/2019	90,24	24/09/2019	96,2
25/09/2019	97,25	25/09/2019	90,11	25/09/2019	96,16
26/09/2019	97,74	26/09/2019	90,2	26/09/2019	96,19
27/09/2019	97,8	27/09/2019	90,22	27/09/2019	96,2
28/09/2019	97,81	28/09/2019	90,2	28/09/2019	96,2
29/09/2019	97,84	29/09/2019	90,19	29/09/2019	96,2
30/09/2019	97,79	30/09/2019	90,2	30/09/2019	96,2
01/10/2019	97,84	01/10/2019	90,19	01/10/2019	96,2
02/10/2019	97,83	02/10/2019	90,16	02/10/2019	96,2
03/10/2019	97,79	03/10/2019	90,11	03/10/2019	96,12
04/10/2019	97,76	04/10/2019	90,04	04/10/2019	96,12
05/10/2019	97,61	05/10/2019	89,99	05/10/2019	96,06
06/10/2019	97,53	06/10/2019	90,05	06/10/2019	96,05
07/10/2019	97,84	07/10/2019	89,76	07/10/2019	96,05
08/10/2019	97,99	08/10/2019	89,85	08/10/2019	96,05
09/10/2019	98,04	09/10/2019	89,85	09/10/2019	96,05
10/10/2019	98,07	10/10/2019	89,85	10/10/2019	96,05
11/10/2019	98,16	11/10/2019	89,91	11/10/2019	96,05
12/10/2019	98,16	12/10/2019	89,98	12/10/2019	96,05
13/10/2019	98,1	13/10/2019	90,09	13/10/2019	96,05
14/10/2019	98,1	14/10/2019	90,24	14/10/2019	96,05
15/10/2019	98,22	15/10/2019	90,3	15/10/2019	96,05
16/10/2019	98,34	16/10/2019	90,28	16/10/2019	96,05
17/10/2019	98,43	17/10/2019	90,28	17/10/2019	96,05
18/10/2019	98,4	18/10/2019	90,35	18/10/2019	96,05
19/10/2019	98,44	19/10/2019	90,27	19/10/2019	96,05
20/10/2019	98,48	20/10/2019	90,21	20/10/2019	95,89
21/10/2019	98,47	21/10/2019	90,17	21/10/2019	95,89
22/10/2019	98,44	22/10/2019	90,22	22/10/2019	95,89
23/10/2019	98,4	23/10/2019	90,23	23/10/2019	95,89
24/10/2019	98,2	24/10/2019	90,18	24/10/2019	95,89
25/10/2019	98,08	25/10/2019	90,08	25/10/2019	95,89
26/10/2019	97,95	26/10/2019	90,11	26/10/2019	95,84
27/10/2019	98,06	27/10/2019	90,1	27/10/2019	95,84
28/10/2019	98,01	28/10/2019	90,08	28/10/2019	95,84
29/10/2019	98,02	29/10/2019	89,98	29/10/2019	95,84
30/10/2019	97,9	30/10/2019	90,14	30/10/2019	95,8
31/10/2019	97,78	31/10/2019	90,24	31/10/2019	95,8
01/11/2019	97,84	01/11/2019	90,3	01/11/2019	95,8
02/11/2019	97,84	02/11/2019	90,27	02/11/2019	95,8
03/11/2019	97,85	03/11/2019	90,26	03/11/2019	95,81

04/11/2019	97,82	04/11/2019	90,23	04/11/2019	95,81
05/11/2019	97,84	05/11/2019	89,98	05/11/2019	95,78
06/11/2019	97,84	06/11/2019	90,1	06/11/2019	95,78
07/11/2019	97,82	07/11/2019	90,1	07/11/2019	95,78
08/11/2019	97,82	08/11/2019	90,15	08/11/2019	95,78
09/11/2019	97,68	09/11/2019	90,21	09/11/2019	95,78
10/11/2019	97,64	10/11/2019	90,2	10/11/2019	95,78
11/11/2019	97,62	11/11/2019	90,15	11/11/2019	95,78
12/11/2019	97,75	12/11/2019	90,13	12/11/2019	95,78
13/11/2019	97,6	13/11/2019	90,15	13/11/2019	95,78
14/11/2019	97,49	14/11/2019	89,95	14/11/2019	95,61
15/11/2019	97,84	15/11/2019	90,11	15/11/2019	95,56
16/11/2019	97,82	16/11/2019	90,24	16/11/2019	95,56
17/11/2019	97,71	17/11/2019	90,25	17/11/2019	95,56
18/11/2019	97,4	18/11/2019	90,21	18/11/2019	95,55
19/11/2019	97,63	19/11/2019	89,8	19/11/2019	95,53
20/11/2019	97,62	20/11/2019	89,86	20/11/2019	95,53
21/11/2019	97,72	21/11/2019	89,75	21/11/2019	95,53
22/11/2019	97,79	22/11/2019	89,99	22/11/2019	95,53
23/11/2019	97,79	23/11/2019	90,06	23/11/2019	95,53
24/11/2019	97,84	24/11/2019	90,29	24/11/2019	95,53
25/11/2019	97,85	25/11/2019	90,29	25/11/2019	95,53
26/11/2019	97,75	26/11/2019	90,25	26/11/2019	95,53
27/11/2019	97,65	27/11/2019	90,23	27/11/2019	95,53
28/11/2019	97,58	28/11/2019	90,05	28/11/2019	95,53
29/11/2019	98,12	29/11/2019	90,05	29/11/2019	95,53
30/11/2019	98,28	30/11/2019	90,04	30/11/2019	95,53
01/12/2019	98,11	01/12/2019	90,2	01/12/2019	95,53
02/12/2019	98,11	02/12/2019	90,25	02/12/2019	95,53
03/12/2019	98,12	03/12/2019	90,26	03/12/2019	95,53
04/12/2019	98,12	04/12/2019	90,28	04/12/2019	95,53
05/12/2019	98,03	05/12/2019	90,24	05/12/2019	95,53
06/12/2019	98,09	06/12/2019	90,24	06/12/2019	95,53
07/12/2019	98,1	07/12/2019	90,13	07/12/2019	95,53
08/12/2019	98,17	08/12/2019	90,21	08/12/2019	95,48
09/12/2019	98,15	09/12/2019	90,25	09/12/2019	95,48
10/12/2019	98,25	10/12/2019	90,26	10/12/2019	95,48
11/12/2019	98,34	11/12/2019	90,25	11/12/2019	95,48
12/12/2019	98,44	12/12/2019	90,3	12/12/2019	95,48
13/12/2019	98,45	13/12/2019	90,25	13/12/2019	95,48
14/12/2019	98,54	14/12/2019	90,18	14/12/2019	95,53
15/12/2019	98,55	15/12/2019	90,27	15/12/2019	95,51
16/12/2019	98,4	16/12/2019	90,23	16/12/2019	95,51
17/12/2019	98,24	17/12/2019	90,3	17/12/2019	95,51
18/12/2019	98,2	18/12/2019	90,29	18/12/2019	95,51
19/12/2019	98,14	19/12/2019	90,19	19/12/2019	95,51
20/12/2019	98	20/12/2019	90,25	20/12/2019	95,51

<b>21/12/2019</b>	98,12		21/12/2019	90,23		21/12/2019	95,51
<b>22/12/2019</b>	97,89		22/12/2019	90,25		22/12/2019	95,51
<b>23/12/2019</b>	98,14		23/12/2019	90,23		23/12/2019	95,51
<b>24/12/2019</b>	98,49		24/12/2019	90,3		24/12/2019	95,51
<b>25/12/2019</b>	98,44		25/12/2019	90,29		25/12/2019	95,51
<b>26/12/2019</b>	98,56		26/12/2019	90,23		26/12/2019	95,51
<b>27/12/2019</b>	98,48		27/12/2019	90,28		27/12/2019	95,51
<b>28/12/2019</b>	98,54		28/12/2019	90,28		28/12/2019	95,51
<b>29/12/2019</b>	98,58		29/12/2019	90,25		29/12/2019	95,51
<b>30/12/2019</b>	98,72		30/12/2019	90,26		30/12/2019	95,51
<b>31/12/2019</b>	98,59		31/12/2019	90,25		31/12/2019	95,51
<b>01/01/2020</b>	98,44		01/01/2020	90,31		01/01/2020	95,51
<b>02/01/2020</b>	98,39		02/01/2020	90,2		02/01/2020	95,51
<b>03/01/2020</b>	98,29		03/01/2020	90,29		03/01/2020	95,51
<b>04/01/2020</b>	98,24		04/01/2020	90,07		04/01/2020	95,51
<b>05/01/2020</b>	98,54		05/01/2020	90,25		05/01/2020	95,51
<b>06/01/2020</b>	98,54		06/01/2020	90,25		06/01/2020	95,51
<b>07/01/2020</b>	98,49		07/01/2020	90,32		07/01/2020	95,51
<b>08/01/2020</b>	98,84		08/01/2020	90,31		08/01/2020	95,51
<b>09/01/2020</b>	98,84		10/01/2020	90,3		09/01/2020	
<b>10/01/2020</b>	98,79		11/01/2020	90,35		10/01/2020	95,51
<b>11/01/2020</b>	98,78		12/01/2020	90,25		11/01/2020	95,51
<b>12/01/2020</b>	98,82		13/01/2020	90,3		12/01/2020	95,51
<b>13/01/2020</b>	98,79		14/01/2020	90,31		13/01/2020	95,51
<b>14/01/2020</b>	98,96		15/01/2020	90,3		14/01/2020	95,51
<b>15/01/2020</b>	99,02		16/01/2020	90,31		15/01/2020	95,51
<b>16/01/2020</b>	99,04		17/01/2020	90,25		16/01/2020	95,51
<b>17/01/2020</b>	99,05		18/01/2020	90,29		17/01/2020	95,51
<b>18/01/2020</b>	99,18		19/01/2020	90,28		18/01/2020	95,51
<b>19/01/2020</b>	99,22		20/01/2020	90,28		19/01/2020	95,51
<b>20/01/2020</b>	99,14		21/01/2020	90,25		20/01/2020	95,51
<b>21/01/2020</b>	99,04		22/01/2020	90,27		21/01/2020	95,51
<b>22/01/2020</b>	99,11		23/01/2020	90,26		22/01/2020	95,68
<b>23/01/2020</b>	99,15		24/01/2020	90,31		23/01/2020	95,68
<b>24/01/2020</b>	99,32		25/01/2020	90,33		24/01/2020	95,72
<b>25/01/2020</b>	99,24		26/01/2020	90,3		25/01/2020	95,72
<b>26/01/2020</b>	98,93		27/01/2020	90,3		26/01/2020	95,85
<b>27/01/2020</b>	98,8		28/01/2020	90,29		27/01/2020	95,85
<b>28/01/2020</b>	98,72		29/01/2020	90,31		28/01/2020	95,85
<b>29/01/2020</b>	98,91		30/01/2020	90,27		29/01/2020	95,89
<b>30/01/2020</b>	98,92		31/01/2020	90,27		30/01/2020	95,88
<b>31/01/2020</b>	98,71		01/02/2020	90,32		31/01/2020	95,85
<b>01/02/2020</b>	98,52		02/02/2020	90,28		01/02/2020	95,81
<b>02/02/2020</b>	98,41		03/02/2020	90,32		02/02/2020	95,79
<b>03/02/2020</b>	98,51		04/02/2020	90,35		03/02/2020	95,72
<b>04/02/2020</b>	98,84		05/02/2020	90,31		04/02/2020	95,75
<b>05/02/2020</b>	98,92		06/02/2020	90,3		05/02/2020	95,96



<b>06/02/2020</b>	98,96		<b>07/02/2020</b>	90,3		<b>06/02/2020</b>	96,18
<b>07/02/2020</b>	98,95		<b>08/02/2020</b>	90,29		<b>07/02/2020</b>	96,4
<b>08/02/2020</b>	98,91		<b>09/02/2020</b>	90,28		<b>08/02/2020</b>	96,34
<b>09/02/2020</b>	98,81		<b>10/02/2020</b>	90,28		<b>09/02/2020</b>	96,32
<b>10/02/2020</b>	98,79		<b>11/02/2020</b>	90,31		<b>10/02/2020</b>	96,32
<b>11/02/2020</b>	98,84		<b>12/02/2020</b>	90,33		<b>11/02/2020</b>	96,2
<b>12/02/2020</b>	98,84		<b>13/02/2020</b>	90,33		<b>12/02/2020</b>	96,28
<b>13/02/2020</b>	98,9		<b>14/02/2020</b>	90,27		<b>13/02/2020</b>	96,29
<b>14/02/2020</b>	98,96		<b>15/02/2020</b>	90,25		<b>14/02/2020</b>	96,34
<b>15/02/2020</b>	98,82		<b>16/02/2020</b>	90,25		<b>15/02/2020</b>	96,29
<b>16/02/2020</b>	98,82		<b>17/02/2020</b>	90,24		<b>16/02/2020</b>	96,29
<b>17/02/2020</b>	98,85		<b>18/02/2020</b>	90,25		<b>17/02/2020</b>	96,31
<b>18/02/2020</b>	98,94		<b>19/02/2020</b>	90,25		<b>18/02/2020</b>	96,29
<b>19/02/2020</b>	98,94		<b>20/02/2020</b>	90,25		<b>19/02/2020</b>	96,27
<b>20/02/2020</b>	98,95		<b>21/02/2020</b>	90,32		<b>20/02/2020</b>	96,29
<b>21/02/2020</b>	98,95		<b>22/02/2020</b>	90,35		<b>21/02/2020</b>	96,25
<b>22/02/2020</b>	98,85		<b>23/02/2020</b>	90,22		<b>22/02/2020</b>	96,29
<b>23/02/2020</b>	98,9		<b>24/02/2020</b>	90		<b>23/02/2020</b>	96,3
<b>24/02/2020</b>	98,88		<b>25/02/2020</b>	89,75		<b>24/02/2020</b>	96,29
<b>25/02/2020</b>	98,8		<b>26/02/2020</b>	89,9		<b>25/02/2020</b>	96,29
<b>26/02/2020</b>	98,79		<b>27/02/2020</b>	90,03		<b>26/02/2020</b>	96,31
<b>27/02/2020</b>	98,9		<b>28/02/2020</b>	90,04		<b>27/02/2020</b>	96,32
<b>28/02/2020</b>	98,55		<b>29/02/2020</b>	90,13		<b>28/02/2020</b>	96,3
<b>29/02/2020</b>	98,33					<b>29/02/2020</b>	96,28

### ANEXO III

## ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

**CREA-MG**

VIA DO PROFISSIONAL  
Página 1/1  
**ART de Cargo ou Função**  
**14202000000006476548**  
SUBSTITUTA A ART  
14202000000006476468

1 Responsável Técnico  
**DANIELLE FERREIRA MAGALHAES**  
Título profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO;

RNP 1410496821  
Registro: 04.0.0000153728

2 Contratante  
Contratante: **MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.**  
Logradouro: **ESTRADA DA CANA**  
Complemento: **KM11**  
Cidade: **UBERABA**  
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

CNPJ: **33.931.486/0014-55**  
Nº: **00000**  
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL III**  
UF: **MG** CEP: **38044-795**

3 Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: **MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.**  
Logradouro: **ESTRADA DA CANA**  
Complemento: **KM11**  
Cidade: **UBERABA**  
Data de início: **07/11/2019**  
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**  
Identificação do cargo/função: **ENGENHEIRA DE PROCESSOS/ENGENHEIRA GEOTÉCNICA**

Nº: **000000**  
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL III**  
UF: **MG** CEP: **38044-795**

4 Atividade Técnica  
Desempenho de: **CARGO TECNICO**  
Quantidade: **40.00** Unidade: **H/SEM**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5 Observações  
RESP. TEC. PELO MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DAS ESTRUTURAS ( LAGOA PULMÃO A, LAGOA PULMÃO B, LAGOA DE CLARIFICAÇÃO, SEP1, SEP2, SEP2A E PILHA DE FOSFOGESSO) DO COMPLEXO IND. DE UBERABA.  
6 Declarações

7 Entidade de Classe  
SINDICATO DE ENGENHEIROS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

8 Assinaturas  
Declaração e validadora as informações acima

*Uberaba, 28 de dezembro de 2020*  
Lugar  
*Danielle Ferreira Magalhães*  
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

9 Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) ou [www.confrea.org.br](http://www.confrea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) | 0800.0312732



Valor da ART: 0,00 Registrada em 09/12/2020 Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 0000000000000000  
ISENTO CONFORME RESOLUÇÃO N.º 1.067/15 E DECISÃO PLENÁRIA - PL-1.759/2017 DO CONFEA.